



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

No : GKK16.31/LSP GKK B.006-B/XI/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK GAMANA NUSANTARA

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:


Hari, Tanggal : Jumat / 14 Oktober 2022
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : Jl. Raden Saleh Raya No. 45-D Lt. 3, Kel. Cikini, Kec. Pusat,
Menteng, Kotamadya Jakarta Provinsi DKI Jakarta

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 09 Oktober 2022

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810444
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

SURAT TUGAS

Nomor : GKK16.31/LSP GKK B.007-B/XI/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada:

- Ir. Sahat Oloan Sihombing (MET.000.006504 2021) - Verifikator


Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK GAMANA NUSANTARA
Alamat : Jl. Raden Saleh Raya No. 45-D Lt. 3, Kel. Cikini, Kec. Pusat,
Menteng, Kotamadya Jakarta Provinsi DKI Jakarta
Hari, Tanggal : Senin / 10 Oktober 2022

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 09 Oktober 2022

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK

Nomor : GKK16.31/LSP GKK B.008-B/XI/2025

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK GAMANA NUSANTARA
Alamat : Jl. Raden Saleh Raya No. 45-D Lt. 3, Kel. Cikini, Kec. Pusat,
Menteng, Kotamadya Jakarta Provinsi DKI Jakarta
Hari, Tanggal Verifikasi : Senin / 10 Oktober 2022
Metode Verifikasi : Luring
Hari, Tanggal Uji : Jumat / 14 Oktober 2022

Dengan ini menetapkan TUK Mandiri tersebut di atas **Layak / Tidak Layak*)** sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	Ir. Sahat Oloan Sihombing (MET.000.006504 2021)	

Validator		Tanda Tangan
1	Ir. Agus Gendroyono, S.T,M.T. (MET.000.004966 2021)	

*) Coret yang tidak perlu



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK GAMANA NUSANTARA
Alamat : Jl. Raden Saleh Raya No. 45-D Lt. 3, Kel. Cikini, Kec. Pusat,
Menteng, Kotamadya Jakarta Provinsi DKI Jakarta
Hari, Tanggal : Senin / 10 Oktober 2022
Metode Asesmen : Observasi
Skema Sertifikasi : Daftar Skema Terlampir

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Penilai Bangunan Hijau

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Penilai Bangunan Hijau

JENJANG : 8

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Perawatan Bangunan Gedung

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 8

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Perakit Struktur Bangunan RISHA

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Perakit Struktur Bangunan RISHA

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pembuat Panel Struktur RISHA

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Juru Gambar Bangunan Gedung

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Mandor Tukang Pasang Beton Precast

JENJANG : 3

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pemasang Perancah Dan Acuan/Cetakan Beton

JENJANG : 3

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	
23	Peralatan praktik	Theodolite		✓			
		Bouwplank		✓			
		Perancah		✓			
		Palu Karet		✓			
		Meteran		✓			
		Gergaji Besi		✓			

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Juru Gambar Bangunan Gedung Level 3

JENJANG : 3

METODE UJI : Observasi

[illegible]

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 3

JENJANG : 3

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Tukang Cat Bangunan Gedung

JENJANG : 1

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	
23	Peralatan praktik	Kuas Roll Cat		✓			
		Nampan Cat		✓			
		Kuas		✓			
		Ampelas		✓			
		Kape					
		Masking Tase/Lakban					
		Alat Pengerik					

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Tukang Kayu Konstruksi

JENJANG : 2

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	
23	Peralatan praktik	Gergaji Kayu		✓			
		Meteran		✓			
		Waterpass		✓			
		Palu		✓			
		Penggaris Siku		✓			
		Paku		✓			
		Tang Jepit		✓			

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Material Jalan

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Material Jalan

JENJANG : 8

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Material Jalan

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Teknisi Laboratorium Beton Aspal Utama

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Teknisi Laboratorium Beton Aspal Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Teknisi Laboratorium Beton Aspal

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas Muda

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas

JENJANG : 3

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Utama Teknik Jalan

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Keselamatan Jalan

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Teknik Jalan

JENJANG : 8

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

JENJANG : 8

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Keselamatan Jalan

JENJANG : 8

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Jalan

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Keselamatan Jalan

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawasan Teknis Jalan

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemeliharaan Jalan

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Juru Gambar Pekerjaan Jalan Dan Jembatan

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemeliharaan Jalan Muda

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Muda

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Mandor Perkerasan Jalan

JENJANG : 3

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Juru Gambar Pekerjaan Jalan Dan Jembatan 3 Level

JENJANG : 3

METODE UJI : Observasi

[illegible]

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Level 3

JENJANG : 3

METODE UJI : Observasi

[illegible]

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Mandor Perkerasan Jalan Level 2

JENJANG : 2

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Juru Gambar Pekerjaan Jalan Dan Jembatan 2 Level

JENJANG : 2

METODE UJI : Observasi

[illegible]

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Utama Teknik Jembatan

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : AHLI REHABILITASI JEMBATAN

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang
Dan Jembatan

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan

JENJANG : 8

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja

JENJANG : 8

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Teknik Jembatan

JENJANG : 8

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Jembatan

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Rehabilitasi Jembatan

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Perencanaan Jembatan Rangka Baja

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Baja Jembatan Rangka Standar

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Teknisi Jembatan Rangka Baja Utama

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Teknisi Jembatan Rangka Baja Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Baja Jembatan Rangka Standar Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Perencanaan Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Teknik Rawa

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Teknik Perencanaan Irigasi Rawa

JENJANG : 8

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Perencanaan Operasi Dan Jaringan
Pemeliharaan Irigasi

JENJANG : 8

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Teknik Rawa

JENJANG : 8

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Rawa

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Perencana Irigasi

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Perencanaan Operasi Dan Jaringan
Pemeliharaan Irigasi

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemasangan Pintu Air

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemasangan Pintu Air Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pekerjaan Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan 3
Irigasi Level

JENJANG : 3

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
Level 2

JENJANG : 2

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	
23	Peralatan praktik	Kayu Patok					
		Paku		✓			
		Benang		✓			
		Selang Waterpass					
		Gergaji					
		Palu		✓			
		Papan					

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Utama Hidrologi

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Hidrolika

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air

JENJANG : 8

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Geoteknik

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel

JENJANG : 8

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi		
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi		

Rekomendasi : Layak / Tidak Layak
Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



DONA SELINA JULIAWATI
Ketua TUK

Pemeriksa



Ir. Sahat Oloan Sihombing
Asesor Kompetensi

Jakarta, 10 Oktober 2022

Validator

Auditor TUK LSP GKK



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK GAMANA NUSANTARA
Alamat : Jl. Raden Saleh Raya No. 45-D Lt. 3, Kel. Cikini, Kec. Pusat,
Menteng, Kotamadya Jakarta Provinsi DKI Jakarta
Hari, Tanggal : Senin / 10 Oktober 2022
Metode Asesmen : Portofolio
Skema Sertifikasi : Daftar Skema Terlampir

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Penilai Bangunan Hijau

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Penilai Bangunan Hijau

JENJANG : 8

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Perawatan Bangunan Gedung

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 8

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Perakit Struktur Bangunan RISHA

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Perakit Struktur Bangunan RISHA

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pembuat Panel Struktur RISHA

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Juru Gambar Bangunan Gedung

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Material Jalan

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Material Jalan

JENJANG : 8

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Material Jalan

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Teknisi Laboratorium Beton Aspal Utama

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Teknisi Laboratorium Beton Aspal Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Teknisi Laboratorium Beton Aspal

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas Muda

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas

JENJANG : 3

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Utama Teknik Jalan

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Keselamatan Jalan

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Teknik Jalan

JENJANG : 8

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

JENJANG : 8

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Keselamatan Jalan

JENJANG : 8

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Jalan

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Keselamatan Jalan

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawasan Teknis Jalan

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemeliharaan Jalan

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Juru Gambar Pekerjaan Jalan Dan Jembatan

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemeliharaan Jalan Muda

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Muda

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Juru Gambar Pekerjaan Jalan Dan Jembatan 3 Level

JENJANG : 3

METODE UJI : Portofolio

[illegible]

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Mandor Perkerasan Jalan Level 2

JENJANG : 2

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Utama Teknik Jembatan

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : AHLI REHABILITASI JEMBATAN

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang
Dan Jembatan

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan

JENJANG : 8

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja

JENJANG : 8

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Teknik Jembatan

JENJANG : 8

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Jembatan

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Rehabilitasi Jembatan

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Perencanaan Jembatan Rangka Baja

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Baja Jembatan Rangka Standar

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Teknisi Jembatan Rangka Baja Utama

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Teknisi Jembatan Rangka Baja Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Baja Jembatan Rangka Standar Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Perencanaan Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Teknik Rawa

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Teknik Perencanaan Irigasi Rawa

JENJANG : 8

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Perencanaan Operasi Dan Jaringan
Pemeliharaan Irigasi

JENJANG : 8

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Teknik Rawa

JENJANG : 8

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Rawa

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Perencana Irigasi

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Perencanaan Operasi Dan Jaringan
Pemeliharaan Irigasi

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemasangan Pintu Air

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemasangan Pintu Air Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol		18	✓		✓	
17	Penggaris		18	✓		✓	
18	HVS A4		18	✓		✓	
19	APD		Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
Level 2

JENJANG : 2

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	
23	Peralatan praktik	Kayu Patok					
		Paku		✓			
		Benang		✓			
		Selang Waterpass					
		Gergaji					
		Palu		✓			
		Papan					

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Utama Hidrologi

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Hidrolika

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air

JENJANG : 8

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Geoteknik

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel

JENJANG : 8

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	18	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	18	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	18	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	18	✓		✓	
13	Pensil	2B	18	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	18	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	18	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	18	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	18	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	18	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	18	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	18	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	18	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio		
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio		

Rekomendasi : Layak / Tidak Layak

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



DONA SELINA JULIAWATI
Ketua TUK

Pemeriksa



Ir. Sahat Oloan Sihombing
Asesor Kompetensi

Jakarta, 10 Oktober 2022

Validator

Auditor TUK LSP GKK

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: GKK16.31/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi


Memutuskan

Memutuskan : a. TUK GAMANA NUSANTARA sebagai TUK Mandiri Terverifikasi.
b. DONA SELINA JULIAWATI sebagai Penanggungjawab TUK GAMANA NUSANTARA
c. DRA. MERY CATHERIN SINAGA sebagai admin TUK GAMANA NUSANTARA.
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK GAMANA NUSANTARA ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 14 Oktober 2022
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK GAMANA NUSANTARA ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan

Jakarta, 10 Oktober 2022

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

Lampiran 1

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: GKK16.31/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel
- Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung
- Ahli Teknik Bangunan Gedung
- Ahli Penilai Bangunan Hijau
- Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau
- Ahli Madya Penilai Bangunan Hijau
- Ahli Perawatan Bangunan Gedung
- Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung
- Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung
- Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
- Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung
- Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung
- Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung
- Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
- Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau
- Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
- Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung
- Perakit Struktur Bangunan RISHA
- Perakit Struktur Bangunan RISHA
- Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
- Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya
- Pembuat Panel Struktur RISHA
- Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung
- Juru Gambar Bangunan Gedung
- Mandor Tukang Pasang Beton Precast
- Pemasang Perancah Dan Acuan/Cetakan Beton
- Mandor Pemasangan (Installer) Rangka Atap Baja Ringan
- Mandor Pemasangan Rangka Dinding dan Lantai Baja Ringan
- Juru Gambar Bangunan Gedung Level 3
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 3
- Tukang Cat Bangunan Gedung
- Tukang Kayu Konstruksi

Lampiran 2

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: GKK16.31/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Ahli Material Jalan
- Ahli Madya Material Jalan
- Ahli Muda Material Jalan
- Teknisi Laboratorium Beton Aspal Utama
- Teknisi Laboratorium Beton Aspal Madya
- Teknisi Laboratorium Beton Aspal
- Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas Muda
- Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas
- Ahli Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
- Ahli Utama Teknik Jalan
- Ahli Keselamatan Jalan
- Ahli Madya Teknik Jalan
- Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
- Ahli Madya Keselamatan Jalan
- Ahli Muda Teknik Jalan
- Ahli Muda Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
- Ahli Muda Keselamatan Jalan
- Pengawasan Teknis Jalan
- Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton
- Pelaksana Pemeliharaan Jalan
- Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya
- Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
- Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
- Pelaksana Pemeliharaan Jalan Muda
- Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Muda
- Mandor Perkerasan Jalan
- Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Level 3
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Level 3
- Mandor Perkerasan Jalan Level 2
- Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Level 2
- Ahli Utama Teknik Jembatan
- AHLI REHABILITASI JEMBATAN

Lampiran 3

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: GKK16.31/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja
- Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan
- Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan
- Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja
- Ahli Madya Teknik Jembatan
- Ahli Muda Teknik Jembatan
- Ahli Muda Rehabilitasi Jembatan
- Ahli Muda Perencanaan Jembatan Rangka Baja
- Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar
- Teknisi Jembatan Rangka Baja Utama
- Teknisi Jembatan Rangka Baja Madya
- Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Madya
- Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa
- Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Ahli Teknik Rawa
- Ahli Madya Teknik Perencanaan Irigasi Rawa
- Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Ahli Madya Teknik Rawa
- Ahli Muda Teknik Rawa
- Ahli Muda Perencana Irigasi
- Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Pelaksana Pemasangan Pintu Air
- Pelaksana Pemasangan Pintu Air Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
- Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Pelaksana Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Level 3
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Level 2
- Ahli Utama Hidrologi
- Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air
- Ahli Hidrolika

Lampiran 4

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: GKK16.31/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air
- Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air
- Ahli Geoteknik
- Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel