



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

L S P
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

No : GKK25.16/LSP GKK B.006-B/XI/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK GATENSI GAPENSI SUMSEL (GGS)

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa / 29 Agustus 2023
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : Jl. Demang Lebar Daun No.63, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir I, Bar. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Jakarta, 09 Mei 2023

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur



L S P
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810444
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

SURAT TUGAS

Nomor : GKK25.16/LSP GKK B.007-B/XI/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada:

- Asri Mulyadi, ST, MT (MET.000.011107 2022) - Verifikator

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK GATENSI GAPENSI SUMSEL (GGS)
Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No.63, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir I,
Bar. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Hari, Tanggal : Rabu / 10 Mei 2023

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 09 Mei 2023

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur



L S P
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810444
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK

Nomor : GKK25.16/LSP GKK B.008-B/XI/2025

Bawa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK GATENSI GAPENSI SUMSEL (GGS)
Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No.63, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir I, Bar. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Hari, Tanggal Verifikasi : Rabu / 10 Mei 2023
Metode Verifikasi : Luring
Hari, Tanggal Uji : Selasa / 29 Agustus 2023

Dengan ini menetapkan TUK Mandiri tersebut di atas **Layak / Tidak Layak***) sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	Asri Mulyadi, ST, MT (MET.000.011107 2022)	

Validator		Tanda Tangan
1	I GEDE ARDIKA ADISUARDHANA (MET.000.007739 2023)	

* Coret yang tidak perlu



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

L S P
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK GATENSI GAPENSI SUMSEL (GGS)
Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No.63, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir I,
Bar. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Hari, Tanggal : Rabu / 10 Mei 2023
Metode Asesmen : Observasi
Skema Sertifikasi : Daftar Skema Terlampir

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Penilai Bangunan Hijau

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Jakarta, 10 Mei 2023

Penanggung Jawab TUK



Indah Ariski Datasa, S.T.
Ketua TUK

Pemeriksa



Asri Mulyadi, ST, MT
Asesor Kompetensi

Validator



I GEDE ARDIKA ADISUARDHANA
Auditor TUK LSP GKK



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

L S P
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK GATENSI GAPENSI SUMSEL (GGS)
Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No.63, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir I,
Bar. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Hari, Tanggal : Rabu / 10 Mei 2023
Metode Asesmen : Portofolio
Skema Sertifikasi : Daftar Skema Terlampir

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Penilai Bangunan Hijau

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK


No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Jakarta, 10 Mei 2023

Penanggung Jawab TUK



Indah Ariski Datasa, S.T.
Ketua TUK

Pemeriksa



Asri Mulyadi, ST, MT
Asesor Kompetensi

Validator



I GEDE ARDIKA ADISUARDHANA
Auditor TUK LSP GKK



L S P
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: GKK25.16/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi

c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

Memutuskan

Memutuskan : a. TUK GATENSI GAPENSI SUMSEL (GGS) sebagai TUK Mandiri Terverifikasi.
b. Indah Ariski Datasa, S.T. sebagai Penanggungjawab TUK GATENSI GAPENSI !
c. ARIYANTO sebagai admin TUK GATENSI GAPENSI SUMSEL (GGS).
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK GATENSI GAPENSI SUMSEL (GGS) ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 29 Agustus 2023
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK GATENSI GAPENSI SUMSEL (GGS) ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan

Jakarta, 10 Mei 2023

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

Lampiran 1

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: GKK25.16/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Ahli Penilai Bangunan Hijau

Lampiran 2

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: GKK25.16/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

Lampiran 3

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: GKK25.16/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

Lampiran 4

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: GKK25.16/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema