



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

No : 059/LSP GKK B.006-B/XI/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK SEWAKTU GATENSI SUMATERA UTARA (GSU)

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa / 28 Mei 2024
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : Jl. Kapt Muslim No. 111, Komp. Tata plaza B.51-52 Lt.3, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 26 Mei 2024

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur

SURAT TUGAS

Nomor : 059/LSP GKK B.007-B/XI/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- **Ir. Lamhot Parulian Simanjuntak (MET.000.007267 2021)**

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU GATENSI SUMATERA UTARA (GSU)
Alamat : Jl. Kapt Muslim No. 111, Komp. Tata plaza B.51-52 Lt.3, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Hari, Tanggal : Senin / 27 Mei 2024
Skema Sertifikasi :

- **Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan**
- **Ahli Muda Teknik Jalan**
- **Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan**
- **Pelaksana Pemeliharaan Jalan**
- **Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM**

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 26 Mei 2024

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK Nomor :

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU GATENSI SUMATERA UTARA (GSU)
Alamat : Jl. Kapt Muslim No. 111, Komp. Tata plaza B.51-52 Lt.3, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Hari, Tanggal Verifikasi : Senin / 27 Mei 2024
Metode Verifikasi : **Luring**
Hari, Tanggal Uji : Selasa / 28 Mei 2024
Metode Uji : **Observasi**

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

No.	TUK Skema Sertifikasi
1.	TUK Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel
2.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
3.	TUK Ahli Muda Teknik Jalan
4.	TUK Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan
5.	TUK Pelaksana Pemeliharaan Jalan
6.	TUK Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM
7.	TUK Pelaksana Pemasangan Pintu Air
8.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
9.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan
10.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung
11.	TUK Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Observasi di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	Ir. Lamhot Parulian Simanjuntak (MET.000.007267 2021)	

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK Nomor :

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU GATENSI SUMATERA UTARA (GSU)
Alamat : Jl. Kapt Muslim No. 111, Komp. Tata plaza B.51-52 Lt.3, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Hari, Tanggal Verifikasi : Senin / 27 Mei 2024
Metode Verifikasi : **Luring**
Hari, Tanggal Uji : Selasa / 28 Mei 2024
Metode Uji : **Portofolio**

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

No.	TUK Skema Sertifikasi
1.	TUK Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel
2.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
3.	TUK Ahli Muda Teknik Jalan
4.	TUK Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan
5.	TUK Pelaksana Pemeliharaan Jalan
6.	TUK Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM
7.	TUK Pelaksana Pemasangan Pintu Air
8.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
9.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan
10.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung
11.	TUK Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Portofolio di atas **Layak/ Tidak Layak** sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	Ir. Lamhot Parulian Simanjuntak (MET.000.007267 2021)	

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU GATENSI SUMATERA UTARA (GSU)

Alamat : Jl. Kapt Muslim No. 111, Komp. Tata plaza B.51-52 Lt.3, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara

Hari, Tanggal : Senin / 27 Mei 2024

Metode Asesmen : **Observasi**

Skema Sertifikasi :

- **Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan**
- **Ahli Muda Teknik Jalan**
- **Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan**
- **Pelaksana Pemeliharaan Jalan**
- **Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM**
- **Pelaksana Pemasangan Pintu Air**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung**
- **Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda**

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Jalan

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Juru Gambar Pekerjaan Jalan Dan Jembatan

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemeliharaan Jalan

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemasangan Pintu Air

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase
Perkotaan

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Rusnia Pardede
Ketua TUK

Jakarta, 27 Mei 2024

Pemeriksa



Ir. Lamhot Parulian Simanjuntak
Asesor Kompetensi



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU GATENSI SUMATERA UTARA (GSU)

Alamat : Jl. Kapt Muslim No. 111, Komp. Tata plaza B.51-52 Lt.3, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Hari, Tanggal : Senin / 27 Mei 2024

Metode Asesmen : **Portofolio**

Skema Sertifikasi :

- **Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan**
- **Ahli Muda Teknik Jalan**
- **Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan**
- **Pelaksana Pemeliharaan Jalan**
- **Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM**
- **Pelaksana Pemasangan Pintu Air**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung**
- **Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda**

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Jalan

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Juru Gambar Pekerjaan Jalan Dan Jembatan

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemeliharaan Jalan

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemasangan Pintu Air

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase
Perkotaan

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Rusnia Pardede
Ketua TUK

Jakarta, 27 Mei 2024

Pemeriksa



Ir. Lamhot Parulian Simanjuntak
Asesor Kompetensi

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: 059/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

- Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
- c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

Memutuskan

- Memutuskan : a. TUK SEWAKTU GATENSI SUMATERA UTARA (GSU) sebagai TUK Sewaktu T
- b. Rusnia Pardede sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU GATENSI SUMAT
- c. Harianto Bintang sebagai admin TUK SEWAKTU GATENSI SUMATERA UTAR
- d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU GATENSI SUMATERA UTARA ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 28 Mei 2024
- e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU GATENSI SUMATERA UTARA ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan

Jakarta, 27 Mei 2024

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

Lampiran

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 059/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- **Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan**
- **Ahli Muda Teknik Jalan**
- **Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan**
- **Pelaksana Pemeliharaan Jalan**
- **Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM**
- **Pelaksana Pemasangan Pintu Air**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung**
- **Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda**