



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: [admin@lspgatensi.id](mailto:admin@lspgatensi.id)  
Website: <https://lspgatensi.id>

No : 123/LSP GKK B.006-B/IX/2025  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.  
Pimpinan TUK SEWAKTU GTK TEST 2

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa / 30 September 2025  
Pukul : 07:30:00 - Selesai  
Tempat : Test

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 28 September 2025

**Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi**



**Radinal Efendy, ST**  
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: [admin@lspgatensi.id](mailto:admin@lspgatensi.id)  
Website: <https://lspgatensi.id>

## **SURAT TUGAS**

### **Nomor : 123/LSP GKK B.007-B/IX/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Tim Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- **GAMALIELYA GERA SIMANJUNTAK (MET.000.001152 2025)**

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU GTK TEST 2

Alamat : Test

Hari, Tanggal : Senin / 29 September 2025

Jumlah Peserta : 1 peserta

Skema Sertifikasi : • **Perakit Struktur Bangunan RISHA**  
• **KEPALA TUKANG BANGUNAN GEDUNG**

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 28 September 2025

**Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi**



**Radinal Efendy, ST**

Direktur



Email: [admin@lspgatenesi.id](mailto:admin@lspgatenesi.id)  
Website: <https://lspgatenesi.id>

**BERITA ACARA VERIFIKASI TUK**  
**Nomor : 123/LSP GKK B.008-B/IX/2025**

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU GTK TEST 2

Alamat : Test


Hari, Tanggal : Senin / 29 September 2025

Metode Verifikasi : Luring

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

[illegible]

Dengan ini menetapkan TUK Sewaktu tersebut di atas ~~Layak / Tidak Layak~~\*) sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

| Tim Verifikator |                                                   | Tanda Tangan                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | GAMALIELYA GERA SIMANJUNTAK (MET.000.001152 2025) |  |

\*) Coret yang tidak perlu

-----



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: [admin@lspgateni.id](mailto:admin@lspgateni.id)  
Website: <https://lspgateni.id>

## FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU GTK TEST 2  
Alamat : Test

Hari, Tanggal : Jakarta, 29 September 2025  
Metode Asesmen : **Observasi**  
Skema Sertifikasi : • **Perakit Struktur Bangunan RISHA**  
• **KEPALA TUKANG BANGUNAN GEDUNG**

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Perakit Struktur Bangunan RISHA

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

| No.  | Perlengkapan                              | Spesifikasi                        | Jumlah | Kondisi |       | Ket |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------|-------|-----|
|      |                                           |                                    |        | Baik    | Rusak |     |
| Alat |                                           |                                    |        |         |       |     |
| 1    | Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar | Terdapat tempat parkir             | 1      | ✓       |       |     |
| 2    | Kondisi bangunan baik                     | Penerangan cukup                   | 1      | ✓       |       |     |
| 3    | Ruangan uji tulis                         | Sesuai kapasitas asesi             | 1      | ✓       |       |     |
| 4    | Pendingin ruangan                         | 3/4pk                              | 1      | ✓       |       |     |
| 5    | Jaringan Internet                         | Min. 10 Mbps                       | 1      | ✓       |       |     |
| 6    | Monitor / Proyektor                       | Support HDMI & VGA                 | 1      | ✓       |       |     |
| 7    | Laptop / Komputer                         | Min. Windows 7 & RAM 8Gb           | 1      | ✓       |       |     |
| 8    | Meja dan kursi asesor                     | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 2      | ✓       |       |     |
| 9    | Meja dan kursi asesi                      | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 1      | ✓       |       |     |
| 10   | Alat komunikasi                           | HT/HP                              | 1      | ✓       |       |     |
| 11   | Alat dokumentasi                          | HP/Kamera                          | 1      | ✓       |       |     |
| 12   | Pulpen                                    | Hitam                              | 1      | ✓       |       |     |
| 13   | Pensil                                    | 2B                                 | 1      | ✓       |       |     |
| 14   | Correction tape                           | Tipex/label                        | 1      | ✓       |       |     |
| 15   | Penghapus pensil                          | Min. ukuran kecil                  | 1      | ✓       |       |     |
| 16   | Spidol                                    | Hitam                              | 1      | ✓       |       |     |
| 17   | Penggaris                                 | Plastik/besi                       | 1      | ✓       |       |     |
| 18   | HVS A4                                    | 75 gram                            | 1      | ✓       |       |     |
| 19   | APD                                       | Helm, Rompi, Masker                | 1      | ✓       |       |     |
| 20   | APK                                       | Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja        | 1      | ✓       |       |     |
| 21   | P3K                                       | Kotak P3K/Pouch P3K                | 1      | ✓       |       |     |
| 22   | Rambu Keselamatan K3                      | Spanduk/poster                     | 1      | ✓       |       |     |

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : KEPALA TUKANG BANGUNAN GEDUNG

JENJANG : 2

METODE UJI : Observasi

| No.  | Perlengkapan                              | Spesifikasi                        | Jumlah | Kondisi |       | Ket |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------|-------|-----|
|      |                                           |                                    |        | Baik    | Rusak |     |
| Alat |                                           |                                    |        |         |       |     |
| 1    | Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar | Terdapat tempat parkir             | 1      | ✓       |       |     |
| 2    | Kondisi bangunan baik                     | Penerangan cukup                   | 1      | ✓       |       |     |
| 3    | Ruangan uji tulis                         | Sesuai kapasitas asesi             | 1      | ✓       |       |     |
| 4    | Pendingin ruangan                         | 3/4pk                              | 1      | ✓       |       |     |
| 5    | Jaringan Internet                         | Min. 10 Mbps                       | 1      | ✓       |       |     |
| 6    | Monitor / Proyektor                       | Support HDMI & VGA                 | 1      | ✓       |       |     |
| 7    | Laptop / Komputer                         | Min. Windows 7 & RAM 8Gb           | 1      | ✓       |       |     |
| 8    | Meja dan kursi asesor                     | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 2      | ✓       |       |     |
| 9    | Meja dan kursi asesi                      | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 1      | ✓       |       |     |
| 10   | Alat komunikasi                           | HT/HP                              | 1      | ✓       |       |     |
| 11   | Alat dokumentasi                          | HP/Kamera                          | 1      | ✓       |       |     |
| 12   | Pulpen                                    | Hitam                              | 1      | ✓       |       |     |
| 13   | Pensil                                    | 2B                                 | 1      | ✓       |       |     |
| 14   | Correction tape                           | Tipex/label                        | 1      | ✓       |       |     |
| 15   | Penghapus pensil                          | Min. ukuran kecil                  | 1      | ✓       |       |     |
| 16   | Spidol                                    | Hitam                              | 1      | ✓       |       |     |
| 17   | Penggaris                                 | Plastik/besi                       | 1      | ✓       |       |     |
| 18   | HVS A4                                    | 75 gram                            | 1      | ✓       |       |     |
| 19   | APD                                       | Helm, Rompi, Masker                | 1      | ✓       |       |     |
| 20   | APK                                       | Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja        | 1      | ✓       |       |     |
| 21   | P3K                                       | Kotak P3K/Pouch P3K                | 1      | ✓       |       |     |
| 22   | Rambu Keselamatan K3                      | Spanduk/poster                     | 1      | ✓       |       |     |
| 23   | Alat Pertukangan                          | Cangkul                            | 1      | ✓       |       |     |
|      |                                           | Sendok Semen                       | 1      | ✓       |       |     |
|      |                                           | Ember                              | 1      | ✓       |       |     |
|      |                                           | Benang                             | 1      | ✓       |       |     |
|      |                                           | Paku                               | 1      | ✓       |       |     |
|      |                                           | Palu                               | 1      | ✓       |       |     |
|      |                                           | Lot                                | 1      | ✓       |       |     |
|      |                                           | Mistar/meteran                     | 1      | ✓       |       |     |



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: [admin@lspgateni.id](mailto:admin@lspgateni.id)  
Website: <https://lspgateni.id>

## FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU GTK TEST 2

Alamat : Test

Hari, Tanggal : Jakarta, 29 September 2025

Metode Asesmen : **Portofolio**

Skema Sertifikasi : • **Perakit Struktur Bangunan RISHA**

## INFORMASI JABATAN KERJA


JABATAN KERA : Perakit Struktur Bangunan RISHA

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

| No.  | Perlengkapan                              | Spesifikasi                        | Jumlah | Kondisi |       | Ket |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------|-------|-----|
|      |                                           |                                    |        | Baik    | Rusak |     |
| Alat |                                           |                                    |        |         |       |     |
| 1    | Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar | Terdapat tempat parkir             | 1      | ✓       |       |     |
| 2    | Kondisi bangunan baik                     | Penerangan cukup                   | 1      | ✓       |       |     |
| 3    | Ruangan uji tulis                         | Sesuai kapasitas asesi             | 1      | ✓       |       |     |
| 4    | Pendingin ruangan                         | 3/4pk                              | 1      | ✓       |       |     |
| 5    | Jaringan Internet                         | Min. 10 Mbps                       | 1      | ✓       |       |     |
| 6    | Monitor / Proyektor                       | Support HDMI & VGA                 | 1      | ✓       |       |     |
| 7    | Laptop / Komputer                         | Min. Windows 7 & RAM 8Gb           | 1      | ✓       |       |     |
| 8    | Meja dan kursi asesor                     | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 2      | ✓       |       |     |
| 9    | Meja dan kursi asesi                      | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 1      | ✓       |       |     |
| 10   | Alat komunikasi                           | HT/HP                              | 1      | ✓       |       |     |
| 11   | Alat dokumentasi                          | HP/Kamera                          | 1      | ✓       |       |     |
| 12   | Pulpen                                    | Hitam                              | 1      | ✓       |       |     |
| 13   | Pensil                                    | 2B                                 | 1      | ✓       |       |     |
| 14   | Correction tape                           | Tipex/label                        | 1      | ✓       |       |     |
| 15   | Penghapus pensil                          | Min. ukuran kecil                  | 1      | ✓       |       |     |
| 16   | Spidol                                    | Hitam                              | 1      | ✓       |       |     |
| 17   | Penggaris                                 | Plastik/besi                       | 1      | ✓       |       |     |
| 18   | HVS A4                                    | 75 gram                            | 1      | ✓       |       |     |
| 19   | APD                                       | Helm, Rompi, Masker                | 1      | ✓       |       |     |
| 20   | APK                                       | Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja        | 1      | ✓       |       |     |
| 21   | P3K                                       | Kotak P3K/Pouch P3K                | 1      | ✓       |       |     |
| 22   | Rambu Keselamatan K3                      | Spanduk/poster                     | 1      | ✓       |       |     |

~~Sesuai / Tidak Sesuai~~\*) Persyaratan teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK)

| Tim Verifikator |                                                   | Tanda Tangan                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | GAMALIELYA GERA SIMANJUNTAK (MET.000.001152 2025) |  |

\*) Coret yang tidak perlu

## Surat Keputusan

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi  
Nomor: 123/LSP GKK C.003-F/IX/2025

### Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur  
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi  
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

### Memutuskan

Memutuskan : a. TUK SEWAKTU GTK TEST 2 sebagai TUK Sewaktu Terverifikasi.  
b. Excel Naishar Elfransa sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU GTK TEST  
c. Aura Putri Fadlillah sebagai admin TUK SEWAKTU GTK TEST 2.  
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU GTK TEST 2 ditetapkan layak untuk melaksanakan asesmen pada tanggal 30 September 2025 dengan jabatan kerja terlampir.

Jakarta, 29 September 2025  
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



**Radinal Efendy, ST**  
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810444  
Email: [admin@lspgateni.id](mailto:admin@lspgateni.id)  
Website: <https://lspgateni.id>

## Daftar Skema

- Perakit Struktur Bangunan RISHA
- KEPALA TUKANG BANGUNAN GEDUNG