



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

No : 567/LSP GKK B.006-B/XI/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK SEWAKTU KILAU GUNUNG PUTRI

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin / 10 November 2025
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : Jl Pancasila I, Cicadas, Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi
Jawa Barat

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 06 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur

SURAT TUGAS

Nomor : 567/LSP GKK B.007-B/XI/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- **Farid Fayed (MET.000.006830 2021)**

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU KILAU GUNUNG PUTRI
Alamat : Jl Pancasila I, Cicadas, Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
Hari, Tanggal : Jumat / 07 November 2025
Skema Sertifikasi :

- **Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama**
- **Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya**
- **Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung**

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Jakarta, 06 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

[illegible]

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Observasi di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	Farid Fayed (MET.000.006830 2021)	

**) Coret yang tidak perlu*



Email: admin@lspgatenesi.id
Website: <https://lspgatenesi.id>

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK
Nomor :

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU KILAU GUNUNG PUTRI

Alamat : Jl Pancasila I, Cicadas, Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi
Jawa Barat

Hari, Tanggal Verifikasi : Jumat / 07 November 2025

Metode Verifikasi : Luring

Hari, Tanggal Uji : Senin / 10 November 2025

Metode Uji : Portofolio

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

[illegible]

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Portofolio di atas **Layak/ Tidak Layak** sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	Farid Fayed (MET.000.006830 2021)	

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU KILAU GUNUNG PUTRI
Alamat : Jl Pancasila I, Cicadas, Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi
Jawa Barat
Hari, Tanggal : Jumat / 07 November 2025
Metode Asesmen : **Observasi**
Skema Sertifikasi :

- **Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama**
- **Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya**
- **Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung**

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Nina Apriliana
Ketua TUK

Jakarta, 07 November 2025

Pemeriksa



Farid Fayed
Asesor Kompetensi



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU KILAU GUNUNG PUTRI
Alamat : Jl Pancasila I, Cicadas, Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi
Jawa Barat
Hari, Tanggal : Jumat / 07 November 2025
Metode Asesmen : **Portofolio**
Skema Sertifikasi :

- **Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama**
- **Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya**
- **Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung**

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Nina Apriliana
Ketua TUK

Jakarta, 07 November 2025

Pemeriksa



Farid Fayed
Asesor Kompetensi

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: 567/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

Memutuskan

Memutuskan : a. TUK SEWAKTU KILAU GUNUNG PUTRI sebagai TUK Sewaktu Terverifikasi.
b. Nina Apriliana sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU KILAU GUNUNG P
c. Syauqi sebagai admin TUK SEWAKTU KILAU GUNUNG PUTRI.
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU KILAU GUNUNG PUTRI ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 10 November 2025
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU KILAU GUNUNG PUTRI ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan

Jakarta, 07 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

Lampiran

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 567/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama
- Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya
- Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung