



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

No : 575/LSP GKK B.006-B/XI/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK SEWAKTU GKK

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis / 13 November 2025
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : GRAHA GAPENSI, Jl. Raya Ragunan No. C/1, Kel. Jatipadang, DKI
Kec. Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 11 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 575/LSP GKK B.007-B/XI/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- **GAMALIELYA GERA SIMANJUNTAK (MET.000.001152 2025)**

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU GKK
Alamat : GRAHA GAPENSI, Jl. Raya Ragunan No. C/1, Kel. Jatipadang, DKI
Kec. Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta
Hari, Tanggal : Rabu / 12 November 2025
Skema Sertifikasi : • **Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung**
• **Perakit Struktur Bangunan RISHA**
• **Teknisi Survei Terestris**

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Jakarta, 11 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur



Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Metode Uji : Observasi


Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

[illegible]

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Observasi di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	GAMALIELYA GERA SIMANJUNTAK (MET.000.001152 2025)	

**) Coret yang tidak perlu*

[illegible]

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Portofolio di atas **Layak/ Tidak Layak** sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	GAMALIELYA GERA SIMANJUNTAK (MET.000.001152 2025)	

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU GKK

Alamat : GRAHA GAPENSI, Jl. Raya Ragunan No. C/1, Kel. Jatipadang, DKI
Kec. Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta

Hari, Tanggal : Rabu / 12 November 2025

Metode Asesmen : **Observasi**

Skema Sertifikasi :

- **Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung**
- **Perakit Struktur Bangunan RISHA**
- **Teknisi Survei Terestris**

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Perakit Struktur Bangunan RISHA

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Teknisi Survei Terestris

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



EXCEL NAISHAR ELFRANSA
Ketua TUK

Jakarta, 12 November 2025

Pemeriksa



GAMALIELYA GERA SIMANJUNTAK
Asesor Kompetensi



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU GKK

Alamat : GRAHA GAPENSI, Jl. Raya Ragunan No. C/1, Kel. Jatipadang, DKI
Kec. Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta

Hari, Tanggal : Rabu / 12 November 2025

Metode Asesmen : **Portofolio**

Skema Sertifikasi :

- **Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung**
- **Perakit Struktur Bangunan RISHA**
- **Teknisi Survei Terestris**

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Perakit Struktur Bangunan RISHA

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Teknisi Survei Terestris

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	10	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	10	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	10	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	10	✓		✓	
13	Pensil	2B	10	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	10	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	10	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	10	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	10	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	10	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	10	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	10	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	10	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



EXCEL NAISHAR ELFRANSA
Ketua TUK

Jakarta, 12 November 2025

Pemeriksa



GAMALIELYA GERA SIMANJUNTAK
Asesor Kompetensi

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: 575/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

Memutuskan

Memutuskan : a. TUK SEWAKTU GKK sebagai TUK Sewaktu Terverifikasi.
b. EXCEL NAISHAR ELFRANSA sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU GKK
c. NURHAYATI SIHOMBING sebagai admin TUK SEWAKTU GKK.
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU GKK ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 13 November 2025
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU GKK ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan

Jakarta, 12 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

Lampiran

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 575/LSP GKK C.003-F/XI/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- **Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung**
- **Perakit Struktur Bangunan RISHA**
- **Teknisi Survei Terestris**