



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

**L S P**  
**GATENSI KARYA KONSTRUKSI**

No : 6969/LSP GKK B.006-B/XI/2025  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.  
Pimpinan TUK TEST RAFIE

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat / 07 November 2025  
Pukul : 07:30:00 - Selesai  
Tempat : Jl. Raya Ragunan No.4, RT.4/RW.3, Jati Padang, Ps. Minggu,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Jakarta, 13 November 2025

**Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi**



**Radinal Efendy, ST**

Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810444  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

**L S P**  
**GATENSI KARYA KONSTRUKSI**

## **SURAT TUGAS**

### **Nomor : 6969/LSP GKK B.007-B/XI/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada:

- GAMALIELYA GERA SIMANJUNTAK (MET.000.001152 2025) - Verifikator

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK TEST RAFIE  
Alamat : Jl. Raya Ragunan No.4, RT.4/RW.3, Jati Padang, Ps. Minggu,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Hari, Tanggal : Jumat / 14 November 2025

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 13 November 2025

**Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi**



Radinal Efendy, ST

Direktur



L S P  
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810444  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

## BERITA ACARA VERIFIKASI TUK

### Nomor : 6969/LSP GKK B.008-B/XI/2025

Bawa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK TEST RAFIE

Alamat : Jl. Raya Ragunan No.4, RT.4/RW.3, Jati Padang, Ps. Minggu,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Hari, Tanggal Verifikasi : Jumat / 14 November 2025

Metode Verifikasi : Luring

Hari, Tanggal Uji : Jumat / 07 November 2025

Dengan ini menetapkan TUK Mandiri tersebut di atas **Layak / Tidak Layak\*)** sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	GAMALIELYA GERA SIMANJUNTAK (MET.000.001152 2025)	

Validator		Tanda Tangan
1	MUHAMMAD NASIR YUSUF (MET.000.007752 2023)	

\*) Coret yang tidak perlu



**L      S      P**  
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

## **FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI**

Nama TUK : TUK TEST RAFIE  
Alamat : Jl. Raya Ragunan No.4, RT.4/RW.3, Jati Padang, Ps. Minggu,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Hari, Tanggal : Jumat / 14 November 2025  
Metode Asesmen : Observasi  
Skema Sertifikasi : Daftar Skema Terlampir

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA

: Perakit Struktur Bangunan RISHA

JENJANG

: 6

METODE UJI

: Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1,5pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	11	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	11	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	11	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	11	✓		✓	
13	Pensil	2B	11	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	11	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	11	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	11	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	11	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	11	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	11	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	11	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	11	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Perawatan Bangunan Gedung

JENJANG : 9

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1,5pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	11	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	11	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	11	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	11	✓		✓	
13	Pensil	2B	11	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	11	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	11	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	11	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	11	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	11	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	11	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	11	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	11	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

## HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi		
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi		

Rekomendasi : Layak / Tidak Layak

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Jakarta, 14 November 2025

Penanggung Jawab TUK

Pemeriksa

Validator



Aura Putri Fadlillah  
Ketua TUK

GAMALIELYA GERA SIMANJUNTAK  
Asesor Kompetensi

MUHAMMAD NASIR YUSUF  
Auditor TUK LSP GKK



**L      S      P**  
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

## **FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI**

Nama TUK : TUK TEST RAFIE  
Alamat : Jl. Raya Ragunan No.4, RT.4/RW.3, Jati Padang, Ps. Minggu,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Hari, Tanggal : Jumat / 14 November 2025  
Metode Asesmen : Portofolio  
Skema Sertifikasi : Daftar Skema Terlampir

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA

: Perakit Struktur Bangunan RISHA

JENJANG

: 6

METODE UJI

: Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1,5pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	11	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	11	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	11	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	11	✓		✓	
13	Pensil	2B	11	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	11	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	11	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	11	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	11	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	11	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	11	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	11	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	11	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA

: Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung

JENJANG

: 6

METODE UJI

: Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1,5pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	11	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	11	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	11	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	11	✓		✓	
13	Pensil	2B	11	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	11	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	11	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	11	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	11	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	11	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	11	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	11	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	11	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

## HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio		
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio		

Rekomendasi : Layak / Tidak Layak

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Jakarta, 14 November 2025

Penanggung Jawab TUK

Pemeriksa

Validator



Aura Putri Fadlillah  
Ketua TUK

GAMALIELYA GERA SIMANJUNTAK  
Asesor Kompetensi

MUHAMMAD NASIR YUSUF  
Auditor TUK LSP GKK



L S P  
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

## Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi  
Nomor: 6969/LSP GKK C.003-F/XI/2025

### Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

- Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur  
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi  
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

### Memutuskan

- Memutuskan : a. TUK TEST RAFIE sebagai TUK Mandiri Terverifikasi.  
b. Aura Putri Fadlillah sebagai Penanggungjawab TUK TEST RAFIE.  
c. Miando Hasudungan Pardede sebagai admin TUK TEST RAFIE.  
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK TEST RAFIE ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 07 November 2025  
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK TEST RAFIE ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan  
Jakarta, 14 November 2025  
**Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi**



Radinal Efendy, ST

Direktur

## **Lampiran 1**

### **Surat Keputusan**

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi  
Nomor: 6969/LSP GKK C.003-F/XI/2025

#### **Tentang**

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

### **Daftar Skema**

- Perakit Struktur Bangunan RISHA
- Ahli Perawatan Bangunan Gedung
- Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung

## **Lampiran 2**

### **Surat Keputusan**

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi  
Nomor: 6969/LSP GKK C.003-F/XI/2025

#### **Tentang**

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

### **Daftar Skema**

## **Lampiran 3**

### **Surat Keputusan**

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi  
Nomor: 6969/LSP GKK C.003-F/XI/2025

#### **Tentang**

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

#### **Daftar Skema**

## **Lampiran 4**

### **Surat Keputusan**

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi  
Nomor: 6969/LSP GKK C.003-F/XI/2025

#### **Tentang**

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

#### **Daftar Skema**