



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

No : 622/LSP GKK B.006-B/XII/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANDIRI

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat / 21 November 2025
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : Perum CitraGrand Senyur City Samarinda ARDENIA CLOVER Kec.
B.02/18 Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 19 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 622/LSP GKK B.007-B/XII/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- **RADIFAN RAMADHAN AL KHAIRI (MET.000.001013 2024)**

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANDIRI

Alamat : Perum CitraGrand Senyur City Samarinda ARDENIA CLOVER Kec.
B.02/18 Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Hari, Tanggal : Kamis / 20 November 2025

Skema Sertifikasi :

- **Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya**
- **Ahli Muda Teknik Jalan**
- **Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar**

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 19 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK Nomor : 622/LSP GKK B.008-B/XII/2025

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANDIRI
Alamat : Perum CitraGrand Senyur City Samarinda ARDENIA CLOVER Kec.
B.02/18 Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Hari, Tanggal Verifikasi : Kamis / 20 November 2025
Metode Verifikasi : **Luring**
Hari, Tanggal Uji : Jumat / 21 November 2025
Metode Uji : **Observasi**

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

No.	TUK Skema Sertifikasi
1.	TUK Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
2.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
3.	TUK Ahli Muda Teknik Jalan
4.	TUK Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya
5.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai
6.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar
7.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
8.	TUK Teknisi Survei Terestris
9.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
10.	TUK Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Observasi di atas ~~Layak~~/ **Tidak Layak** sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	RADIFAN RAMADHAN AL KHAIRI (MET.000.001013 2024)	

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK Nomor : 622/LSP GKK B.008-B/XII/2025

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANDIRI
Alamat : Perum CitraGrand Senyur City Samarinda ARDENIA CLOVER Kec.
B.02/18 Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Hari, Tanggal Verifikasi : Kamis / 20 November 2025
Metode Verifikasi : **Luring**
Hari, Tanggal Uji : Jumat / 21 November 2025
Metode Uji : **Portofolio**

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

No.	TUK Skema Sertifikasi
1.	TUK Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
2.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
3.	TUK Ahli Muda Teknik Jalan
4.	TUK Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya
5.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai
6.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar
7.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
8.	TUK Teknisi Survei Terestris
9.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
10.	TUK Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Portofolio di atas ~~Layak~~/ **Tidak Layak** sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	RADIFAN RAMADHAN AL KHAIRI (MET.000.001013 2024)	

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANDIRI

Alamat : Perum CitraGrand Senyur City Samarinda ARDENIA CLOVER Kec.
B.02/18 Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Hari, Tanggal : Kamis / 20 November 2025

Metode Asesmen : **Observasi**

Skema Sertifikasi :

- **Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya**
- **Ahli Muda Teknik Jalan**
- **Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya**
- **Teknisi Survei Terestris**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya**
- **Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya**

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Jalan

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pantai Pengaman

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Baja Jembatan Rangka Standar

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Teknisi Survei Terestris

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Madya
Perkotaan

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi		✓
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi		✓

Rekomendasi

: ~~Layak~~ / Tidak Layak

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Ignatius Andi Kurniawan
Ketua TUK

Jakarta, 20 November 2025

Pemeriksa



RADIFAN RAMADHAN AL KHAIRI
Asesor Kompetensi



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANDIRI

Alamat : Perum CitraGrand Senyur City Samarinda ARDENIA CLOVER Kec.
B.02/18 Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Hari, Tanggal : Kamis / 20 November 2025

Metode Asesmen : **Portofolio**

Skema Sertifikasi :

- **Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya**
- **Ahli Muda Teknik Jalan**
- **Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya**
- **Teknisi Survei Terestris**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya**
- **Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya**

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Jalan

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pantai Pengaman

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Baja Jembatan Rangka Standar

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Teknisi Survei Terestris

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Madya
Perkotaan

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio		✓
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio		✓

Rekomendasi

: ~~Layak~~ / Tidak Layak

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Ignatius Andi Kurniawan
Ketua TUK

Jakarta, 20 November 2025

Pemeriksa



RADIFAN RAMADHAN AL KHAIRI
Asesor Kompetensi

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: 622/LSP GKK C.003-F/XII/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

Memutuskan

Memutuskan : a. TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANDIRI sebagai TUK Sewaktu Terv
b. Ignatius Andi Kurniawan sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU PROFES
c. Christiand Situmorang sebagai admin TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKS
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANI ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 21 November 2025
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANI ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan

Jakarta, 20 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

Lampiran

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 622/LSP GKK C.003-F/XII/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
- Ahli Muda Teknik Jalan
- Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
- Teknisi Survei Terestris
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
- Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya