



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

No : 202511/LSP GKK B.006-B/XII/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK SEWAKTU ZAKA

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin / 24 November 2025
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : Jl. Contoh No. 123 fdshdd

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 24 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810444
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 202511/LSP GKK B.007-B/XII/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada:

- GAMALIELYA GERA SIMANJUNTAK (MET.000.001152 2025) - Verifikator

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU ZAKA
Alamat : Jl. Contoh No. 123 fdshdd
Hari, Tanggal : Selasa / 25 November 2025

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 24 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK

Nomor : 202511/LSP GKK B.008-B/XII/2025

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Mandiri terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU ZAKA
Alamat : Jl. Contoh No. 123 fdshdd

Hari, Tanggal Verifikasi : Selasa / 25 November 2025

Metode Verifikasi : Luring

Hari, Tanggal Uji : Senin / 24 November 2025

Dengan ini menetapkan TUK Mandiri tersebut di atas **Layak / Tidak-Layak*)** sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	GAMALIELYA GERA SIMANJUNTAK (MET.000.001152 2025)	

Validator		Tanda Tangan
1		

*) Coret yang tidak perlu



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU ZAKA
Alamat : Jl. Contoh No. 123 fdshdd

Hari, Tanggal : Selasa / 25 November 2025
Metode Asesmen : **Portofolio**
Skema Sertifikasi : **Daftar Skema Terlampir**

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Ahli Penilai Bangunan Hijau

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1,5pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	1	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	1	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	1	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	1	✓		✓	
13	Pensil	2B	1	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	1	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	1	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	1	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	1	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	1	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	1	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	1	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	1	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1,5pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	1	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	1	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	1	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	1	✓		✓	
13	Pensil	2B	1	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	1	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	1	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	1	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	1	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	1	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	1	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	1	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	1	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Ahli Penilai Bangunan Hijau

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1,5pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	1	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	1	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	1	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	1	✓		✓	
13	Pensil	2B	1	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	1	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	1	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	1	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	1	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	1	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	1	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	1	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	1	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Ahli Penilai Bangunan Hijau

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1,5pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	1	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	1	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	1	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	1	✓		✓	
13	Pensil	2B	1	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	1	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	1	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	1	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	1	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	1	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	1	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	1	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	1	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pembuat Panel Struktur RISHA

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1,5pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	1	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	1	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	1	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	1	✓		✓	
13	Pensil	2B	1	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	1	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	1	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	1	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	1	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	1	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	1	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	1	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	1	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1,5pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	1	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	1	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	1	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	1	✓		✓	
13	Pensil	2B	1	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	1	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	1	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	1	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	1	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	1	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	1	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	1	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	1	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1,5pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	1	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	1	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	1	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	1	✓		✓	
13	Pensil	2B	1	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	1	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	1	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	1	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	1	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	1	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	1	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	1	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	1	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Ahli Perawatan Bangunan Gedung

JENJANG : 9

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1,5pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb	1	✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	1	✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP	1	✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam	1	✓		✓	
13	Pensil	2B	1	✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label	1	✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil	1	✓		✓	
16	Spidol	Hitam	1	✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi	1	✓		✓	
18	HVS A4	75 gram	1	✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker	1	✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja	1	✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K	1	✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~
 Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Rafie Pradipta
Ketua TUK

Pemeriksa



GAMALIELYA GERA SIMANJUNTAK
Asesor Kompetensi

Jakarta, 25 November 2025

Validator

Auditor TUK LSP GKK

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 202511/LSP GKK C.003-F/XII/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

- Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
- c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

Memutuskan

- Memutuskan : a. TUK SEWAKTU ZAKA sebagai TUK Mandiri Terverifikasi.
- b. Rafie Pradipta sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU ZAKA.
- c. Miando Hasudungan Pardede sebagai admin TUK SEWAKTU ZAKA.
- d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU ZAKA ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 24 November 2025
- e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU ZAKA ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan

Jakarta, 25 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

Lampiran 1

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: 202511/LSP GKK C.003-F/XII/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Ahli Penilai Bangunan Hijau
- Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung
- Ahli Penilai Bangunan Hijau
- Ahli Penilai Bangunan Hijau
- Pembuat Panel Struktur RISHA
- Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung
- Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung
- Ahli Perawatan Bangunan Gedung

Lampiran 2

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: 202511/LSP GKK C.003-F/XII/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

Lampiran 3

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: 202511/LSP GKK C.003-F/XII/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

Lampiran 4

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: 202511/LSP GKK C.003-F/XII/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema