



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

No : 615/LSP GKK B.006-B/XII/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK SEWAKTU ANDAL GAMANA KAB. PACITAN

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat / 28 November 2025
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : Jl. Walanda Maramis No. 5, Lingkungan Plelen, Kel. Sidoharjo,
Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 26 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 615/LSP GKK B.007-B/XII/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- YUDIT KURNIAWAN (MET.000.004959 2020)

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU ANDAL GAMANA KAB. PACITAN
Alamat : Jl. Walanda Maramis No. 5, Lingkungan Plelen, Kel. Sidoharjo,
Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur
Hari, Tanggal : Kamis / 27 November 2025
Skema Sertifikasi :

- Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
- Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
- Perakit Struktur Bangunan RISHA
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
- Ahli Muda Teknik Jembatan
- Ahli Muda Teknik Jalan

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 26 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK

Nomor : 615/LSP GKK B.008-B/XII/2025

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU ANDAL GAMANA KAB. PACITAN
Alamat : Jl. Walanda Maramis No. 5, Lingkungan Plelen, Kel. Sidoharjo,
Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur
Hari, Tanggal Verifikasi : Kamis / 27 November 2025
Metode Verifikasi : Luring
Hari, Tanggal Uji : Jumat / 28 November 2025
Metode Uji : Observasi

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

No.	TUK Skema Sertifikasi
1.	TUK Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
2.	TUK Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
3.	TUK Perakit Struktur Bangunan RISHA
4.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
5.	TUK Ahli Muda Teknik Jembatan
6.	TUK Ahli Muda Teknik Jalan
7.	TUK Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya
8.	TUK Pelaksana Pemeliharaan Jalan
9.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
10.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
11.	TUK Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM)
12.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Madya
13.	TUK Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Observasi di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	YUDIT KURNIAWAN (MET.000.004959 2020)	

**) Coret yang tidak perlu*

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK

Nomor : 615/LSP GKK B.008-B/XII/2025

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU ANDAL GAMANA KAB. PACITAN
Alamat : Jl. Walanda Maramis No. 5, Lingkungan Plelen, Kel. Sidoharjo,
Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur
Hari, Tanggal Verifikasi : Kamis / 27 November 2025
Metode Verifikasi : Luring
Hari, Tanggal Uji : Jumat / 28 November 2025
Metode Uji : Portofolio

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

No.	TUK Skema Sertifikasi
1.	TUK Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
2.	TUK Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
3.	TUK Perakit Struktur Bangunan RISHA
4.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
5.	TUK Ahli Muda Teknik Jembatan
6.	TUK Ahli Muda Teknik Jalan
7.	TUK Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya
8.	TUK Pelaksana Pemeliharaan Jalan
9.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
10.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
11.	TUK Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM)
12.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Madya
13.	TUK Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Portofolio di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	YUDIT KURNIAWAN (MET.000.004959 2020)	

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU ANDAL GAMANA KAB. PACITAN

Alamat : Jl. Walanda Maramis No. 5, Lingkungan Plelen, Kel. Sidoharjo,
Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur

Hari, Tanggal : Kamis / 27 November 2025

Metode Asesmen : Observasi

Skema Sertifikasi :

- Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
- Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
- Perakit Struktur Bangunan RISHA
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
- Ahli Muda Teknik Jembatan
- Ahli Muda Teknik Jalan
- Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya
- Pelaksana Pemeliharaan Jalan
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
- Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Perakit Struktur Bangunan RISHA

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Jembatan

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Jalan

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemeliharaan Jalan

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM)

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Di Air Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Madya
Perkotaan

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Sidik Tjondro Purnomo
Ketua TUK

Jakarta, 27 November 2025

Pemeriksa



YUDIT KURNIAWAN
Asesor Kompetensi



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU ANDAL GAMANA KAB. PACITAN

Alamat : Jl. Walanda Maramis No. 5, Lingkungan Plelen, Kel. Sidoharjo,
Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur

Hari, Tanggal : Kamis / 27 November 2025

Metode Asesmen : Portofolio

Skema Sertifikasi :

- Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
- Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
- Perakit Struktur Bangunan RISHA
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
- Ahli Muda Teknik Jembatan
- Ahli Muda Teknik Jalan
- Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya
- Pelaksana Pemeliharaan Jalan
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
- Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Perakit Struktur Bangunan RISHA

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Jembatan

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Ahli Muda Teknik Jalan

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Pemeliharaan Jalan

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM)

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Di Air Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERA : Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Madya
Perkotaan

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Sidik Tjondro Purnomo
Ketua TUK

Jakarta, 27 November 2025

Pemeriksa



YUDIT KURNIAWAN
Asesor Kompetensi

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: 615/LSP GKK C.003-F/XII/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

Memutuskan

Memutuskan : a. TUK SEWAKTU ANDAL GAMANA KAB. PACITAN sebagai TUK Sewaktu Terverifikasi
b. Sidik Tjondro Purnomo sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU ANDAL GAMANA KAB. PACITAN
c. Fina Anggraini sebagai admin TUK SEWAKTU ANDAL GAMANA KAB. PACITAN
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU ANDAL GAMANA KAB. PACITAN ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 28 November 2025
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU ANDAL GAMANA KAB. PACITAN ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan

Jakarta, 27 November 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

Lampiran

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 615/LSP GKK C.003-F/XII/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
- Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
- Perakit Struktur Bangunan RISHA
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
- Ahli Muda Teknik Jembatan
- Ahli Muda Teknik Jalan
- Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya
- Pelaksana Pemeliharaan Jalan
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
- Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Madya
- Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya