



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: [admin@lspgatensi.id](mailto:admin@lspgatensi.id)  
Website: <https://lspgatensi.id>

No : 631/LSP GKK B.006-B/XII/2025  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.  
Pimpinan TUK SEWAKTU SETIA BUDI INDONESIA

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis / 04 Desember 2025  
Pukul : 07:30:00 - Selesai  
Tempat : Jl. Yos Sudarso No. 990, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 02 Desember 2025

**Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi**



**Radinal Efendy, ST**  
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: [admin@lspgatensi.id](mailto:admin@lspgatensi.id)  
Website: <https://lspgatensi.id>

## **SURAT TUGAS**

### **Nomor : 631/LSP GKK B.007-B/XII/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- **BAYU RAKHMAN (MET.000.008821 2023)**

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU SETIA BUDI INDONESIA  
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 990, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Hari, Tanggal : Rabu / 03 Desember 2025  
Skema Sertifikasi : • **Perakit Struktur Bangunan RISHA**  
• **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya**  
• **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung**  
• **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya**  
• **Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung**  
• **Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung**

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 02 Desember 2025

**Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi**



**Radinal Efendy, ST**

Direktur



Email: [admin@lspgatenesi.id](mailto:admin@lspgatenesi.id)  
Website: <https://lspgatenesi.id>

**BERITA ACARA VERIFIKASI TUK**  
**Nomor : 631/LSP GKK B.008-B/XII/2025**

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU SETIA BUDI INDONESIA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 990, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Hari, Tanggal Verifikasi : Rabu / 03 Desember 2025

Metode Verifikasi : Luring

Hari, Tanggal Uji : Kamis / 04 Desember 2025

Metode Uji : Observasi

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

[illegible]

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Observasi di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

| Verifikator |                                    | Tanda Tangan                                                                        |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | BAYU RAKHMAN (MET.000.008821 2023) |  |

*\*) Coret yang tidak perlu*



Email: [admin@lspgatenesi.id](mailto:admin@lspgatenesi.id)  
Website: <https://lspgatenesi.id>

**BERITA ACARA VERIFIKASI TUK**  
**Nomor : 631/LSP GKK B.008-B/XII/2025**

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU SETIA BUDI INDONESIA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 990, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Hari, Tanggal Verifikasi : Rabu / 03 Desember 2025

Metode Verifikasi : Luring

Hari, Tanggal Uji : Kamis / 04 Desember 2025

Metode Uji : Portofolio

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

[illegible]

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Portofolio di atas **Layak/ Tidak Layak** sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

| Verifikator |                                    | Tanda Tangan                                                                        |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | BAYU RAKHMAN (MET.000.008821 2023) |  |

*\*) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: [admin@lspgateni.id](mailto:admin@lspgateni.id)  
Website: <https://lspgateni.id>

## FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU SETIA BUDI INDONESIA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 990, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Hari, Tanggal : Rabu / 03 Desember 2025

Metode Asesmen : **Observasi**

Skema Sertifikasi : 

- **Perakit Struktur Bangunan RISHA**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya**
- **Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung**
- **Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung**

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Perakit Struktur Bangunan RISHA

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

| No.  | Perlengkapan                              | Spesifikasi                        | Jumlah | Ketersediaan |           | Kelayakan |             |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|      |                                           |                                    |        | Ada          | Tidak Ada | Layak     | Tidak Layak |
| Alat |                                           |                                    |        |              |           |           |             |
| 1    | Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar | Terdapat tempat parkir             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 2    | Kondisi bangunan baik                     | Penerangan cukup                   | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 3    | Ruangan uji tulis                         | Sesuai kapasitas asesi             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 4    | Pendingin ruangan                         | 1pk                                | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 5    | Jaringan Internet                         | Min. 10 Mbps                       | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 6    | Monitor / Proyektor                       | Support HDMI & VGA                 | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 7    | Laptop / Komputer                         | Min. Windows 7 & RAM 8Gb           |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 8    | Meja dan kursi asesor                     | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 2      | ✓            |           | ✓         |             |
| 9    | Meja dan kursi asesi                      | Min. kursi kerja & meja kerja kayu |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 10   | Alat komunikasi                           | HT/HP                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 11   | Alat dokumentasi                          | HP/Kamera                          | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 12   | Pulpen                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 13   | Pensil                                    | 2B                                 |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 14   | Correction tape                           | Tipex/label                        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 15   | Penghapus pensil                          | Min. ukuran kecil                  |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 16   | Spidol                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 17   | Penggaris                                 | Plastik/besi                       |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 18   | HVS A4                                    | 75 gram                            |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 19   | APD                                       | Helm, Rompi, Masker                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 20   | APK                                       | Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 21   | P3K                                       | Kotak P3K/Pouch P3K                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 22   | Rambu Keselamatan K3                      | Spanduk/poster                     | 1      | ✓            |           | ✓         |             |

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

| No.  | Perlengkapan                              | Spesifikasi                        | Jumlah | Ketersediaan |           | Kelayakan |             |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|      |                                           |                                    |        | Ada          | Tidak Ada | Layak     | Tidak Layak |
| Alat |                                           |                                    |        |              |           |           |             |
| 1    | Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar | Terdapat tempat parkir             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 2    | Kondisi bangunan baik                     | Penerangan cukup                   | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 3    | Ruangan uji tulis                         | Sesuai kapasitas asesi             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 4    | Pendingin ruangan                         | 1pk                                | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 5    | Jaringan Internet                         | Min. 10 Mbps                       | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 6    | Monitor / Proyektor                       | Support HDMI & VGA                 | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 7    | Laptop / Komputer                         | Min. Windows 7 & RAM 8Gb           |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 8    | Meja dan kursi asesor                     | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 2      | ✓            |           | ✓         |             |
| 9    | Meja dan kursi asesi                      | Min. kursi kerja & meja kerja kayu |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 10   | Alat komunikasi                           | HT/HP                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 11   | Alat dokumentasi                          | HP/Kamera                          | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 12   | Pulpen                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 13   | Pensil                                    | 2B                                 |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 14   | Correction tape                           | Tipex/label                        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 15   | Penghapus pensil                          | Min. ukuran kecil                  |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 16   | Spidol                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 17   | Penggaris                                 | Plastik/besi                       |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 18   | HVS A4                                    | 75 gram                            |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 19   | APD                                       | Helm, Rompi, Masker                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 20   | APK                                       | Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 21   | P3K                                       | Kotak P3K/Pouch P3K                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 22   | Rambu Keselamatan K3                      | Spanduk/poster                     | 1      | ✓            |           | ✓         |             |

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

| No.  | Perlengkapan                              | Spesifikasi                        | Jumlah | Ketersediaan |           | Kelayakan |             |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|      |                                           |                                    |        | Ada          | Tidak Ada | Layak     | Tidak Layak |
| Alat |                                           |                                    |        |              |           |           |             |
| 1    | Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar | Terdapat tempat parkir             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 2    | Kondisi bangunan baik                     | Penerangan cukup                   | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 3    | Ruangan uji tulis                         | Sesuai kapasitas asesi             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 4    | Pendingin ruangan                         | 1pk                                | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 5    | Jaringan Internet                         | Min. 10 Mbps                       | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 6    | Monitor / Proyektor                       | Support HDMI & VGA                 | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 7    | Laptop / Komputer                         | Min. Windows 7 & RAM 8Gb           |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 8    | Meja dan kursi asesor                     | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 2      | ✓            |           | ✓         |             |
| 9    | Meja dan kursi asesi                      | Min. kursi kerja & meja kerja kayu |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 10   | Alat komunikasi                           | HT/HP                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 11   | Alat dokumentasi                          | HP/Kamera                          | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 12   | Pulpen                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 13   | Pensil                                    | 2B                                 |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 14   | Correction tape                           | Tipex/label                        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 15   | Penghapus pensil                          | Min. ukuran kecil                  |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 16   | Spidol                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 17   | Penggaris                                 | Plastik/besi                       |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 18   | HVS A4                                    | 75 gram                            |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 19   | APD                                       | Helm, Rompi, Masker                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 20   | APK                                       | Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 21   | P3K                                       | Kotak P3K/Pouch P3K                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 22   | Rambu Keselamatan K3                      | Spanduk/poster                     | 1      | ✓            |           | ✓         |             |

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

| No.  | Perlengkapan                              | Spesifikasi                        | Jumlah | Ketersediaan |           | Kelayakan |             |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|      |                                           |                                    |        | Ada          | Tidak Ada | Layak     | Tidak Layak |
| Alat |                                           |                                    |        |              |           |           |             |
| 1    | Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar | Terdapat tempat parkir             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 2    | Kondisi bangunan baik                     | Penerangan cukup                   | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 3    | Ruangan uji tulis                         | Sesuai kapasitas asesi             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 4    | Pendingin ruangan                         | 1pk                                | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 5    | Jaringan Internet                         | Min. 10 Mbps                       | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 6    | Monitor / Proyektor                       | Support HDMI & VGA                 | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 7    | Laptop / Komputer                         | Min. Windows 7 & RAM 8Gb           |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 8    | Meja dan kursi asesor                     | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 2      | ✓            |           | ✓         |             |
| 9    | Meja dan kursi asesi                      | Min. kursi kerja & meja kerja kayu |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 10   | Alat komunikasi                           | HT/HP                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 11   | Alat dokumentasi                          | HP/Kamera                          | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 12   | Pulpen                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 13   | Pensil                                    | 2B                                 |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 14   | Correction tape                           | Tipex/label                        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 15   | Penghapus pensil                          | Min. ukuran kecil                  |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 16   | Spidol                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 17   | Penggaris                                 | Plastik/besi                       |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 18   | HVS A4                                    | 75 gram                            |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 19   | APD                                       | Helm, Rompi, Masker                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 20   | APK                                       | Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 21   | P3K                                       | Kotak P3K/Pouch P3K                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 22   | Rambu Keselamatan K3                      | Spanduk/poster                     | 1      | ✓            |           | ✓         |             |

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 8

METODE UJI : Observasi

| No.  | Perlengkapan                              | Spesifikasi                        | Jumlah | Ketersediaan |           | Kelayakan |             |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|      |                                           |                                    |        | Ada          | Tidak Ada | Layak     | Tidak Layak |
| Alat |                                           |                                    |        |              |           |           |             |
| 1    | Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar | Terdapat tempat parkir             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 2    | Kondisi bangunan baik                     | Penerangan cukup                   | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 3    | Ruangan uji tulis                         | Sesuai kapasitas asesi             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 4    | Pendingin ruangan                         | 1pk                                | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 5    | Jaringan Internet                         | Min. 10 Mbps                       | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 6    | Monitor / Proyektor                       | Support HDMI & VGA                 | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 7    | Laptop / Komputer                         | Min. Windows 7 & RAM 8Gb           |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 8    | Meja dan kursi asesor                     | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 2      | ✓            |           | ✓         |             |
| 9    | Meja dan kursi asesi                      | Min. kursi kerja & meja kerja kayu |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 10   | Alat komunikasi                           | HT/HP                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 11   | Alat dokumentasi                          | HP/Kamera                          | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 12   | Pulpen                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 13   | Pensil                                    | 2B                                 |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 14   | Correction tape                           | Tipex/label                        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 15   | Penghapus pensil                          | Min. ukuran kecil                  |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 16   | Spidol                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 17   | Penggaris                                 | Plastik/besi                       |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 18   | HVS A4                                    | 75 gram                            |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 19   | APD                                       | Helm, Rompi, Masker                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 20   | APK                                       | Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 21   | P3K                                       | Kotak P3K/Pouch P3K                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 22   | Rambu Keselamatan K3                      | Spanduk/poster                     | 1      | ✓            |           | ✓         |             |

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

| No.  | Perlengkapan                              | Spesifikasi                        | Jumlah | Ketersediaan |           | Kelayakan |             |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|      |                                           |                                    |        | Ada          | Tidak Ada | Layak     | Tidak Layak |
| Alat |                                           |                                    |        |              |           |           |             |
| 1    | Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar | Terdapat tempat parkir             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 2    | Kondisi bangunan baik                     | Penerangan cukup                   | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 3    | Ruangan uji tulis                         | Sesuai kapasitas asesi             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 4    | Pendingin ruangan                         | 1pk                                | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 5    | Jaringan Internet                         | Min. 10 Mbps                       | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 6    | Monitor / Proyektor                       | Support HDMI & VGA                 | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 7    | Laptop / Komputer                         | Min. Windows 7 & RAM 8Gb           |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 8    | Meja dan kursi asesor                     | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 2      | ✓            |           | ✓         |             |
| 9    | Meja dan kursi asesi                      | Min. kursi kerja & meja kerja kayu |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 10   | Alat komunikasi                           | HT/HP                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 11   | Alat dokumentasi                          | HP/Kamera                          | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 12   | Pulpen                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 13   | Pensil                                    | 2B                                 |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 14   | Correction tape                           | Tipex/label                        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 15   | Penghapus pensil                          | Min. ukuran kecil                  |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 16   | Spidol                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 17   | Penggaris                                 | Plastik/besi                       |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 18   | HVS A4                                    | 75 gram                            |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 19   | APD                                       | Helm, Rompi, Masker                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 20   | APK                                       | Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 21   | P3K                                       | Kotak P3K/Pouch P3K                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 22   | Rambu Keselamatan K3                      | Spanduk/poster                     | 1      | ✓            |           | ✓         |             |

## HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

| No | Unsur Yang Diverifikasi                                            | Hasil Verifikasi |             |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|    |                                                                    | Layak            | Tidak Layak |
| 1  | 1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi | ✓                |             |
|    | 1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi            | ✓                |             |
|    |                                                                    |                  |             |

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



RACHMANIA SALEH  
Ketua TUK

Jakarta, 03 Desember 2025

Pemeriksa



BAYU RAKHMAN  
Asesor Kompetensi



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: [admin@lspgateni.id](mailto:admin@lspgateni.id)  
Website: <https://lspgateni.id>

## FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU SETIA BUDI INDONESIA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 990, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Hari, Tanggal : Rabu / 03 Desember 2025

Metode Asesmen : **Portofolio**

Skema Sertifikasi : 

- **Perakit Struktur Bangunan RISHA**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung**
- **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya**
- **Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung**
- **Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung**

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Perakit Struktur Bangunan RISHA

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

| No.  | Perlengkapan                              | Spesifikasi                        | Jumlah | Ketersediaan |           | Kelayakan |             |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|      |                                           |                                    |        | Ada          | Tidak Ada | Layak     | Tidak Layak |
| Alat |                                           |                                    |        |              |           |           |             |
| 1    | Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar | Terdapat tempat parkir             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 2    | Kondisi bangunan baik                     | Penerangan cukup                   | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 3    | Ruangan uji tulis                         | Sesuai kapasitas asesi             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 4    | Pendingin ruangan                         | 1pk                                | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 5    | Jaringan Internet                         | Min. 10 Mbps                       | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 6    | Monitor / Proyektor                       | Support HDMI & VGA                 | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 7    | Laptop / Komputer                         | Min. Windows 7 & RAM 8Gb           |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 8    | Meja dan kursi asesor                     | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 2      | ✓            |           | ✓         |             |
| 9    | Meja dan kursi asesi                      | Min. kursi kerja & meja kerja kayu |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 10   | Alat komunikasi                           | HT/HP                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 11   | Alat dokumentasi                          | HP/Kamera                          | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 12   | Pulpen                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 13   | Pensil                                    | 2B                                 |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 14   | Correction tape                           | Tipex/label                        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 15   | Penghapus pensil                          | Min. ukuran kecil                  |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 16   | Spidol                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 17   | Penggaris                                 | Plastik/besi                       |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 18   | HVS A4                                    | 75 gram                            |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 19   | APD                                       | Helm, Rompi, Masker                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 20   | APK                                       | Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 21   | P3K                                       | Kotak P3K/Pouch P3K                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 22   | Rambu Keselamatan K3                      | Spanduk/poster                     | 1      | ✓            |           | ✓         |             |

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

| No.  | Perlengkapan                              | Spesifikasi                        | Jumlah | Ketersediaan |           | Kelayakan |             |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|      |                                           |                                    |        | Ada          | Tidak Ada | Layak     | Tidak Layak |
| Alat |                                           |                                    |        |              |           |           |             |
| 1    | Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar | Terdapat tempat parkir             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 2    | Kondisi bangunan baik                     | Penerangan cukup                   | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 3    | Ruangan uji tulis                         | Sesuai kapasitas asesi             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 4    | Pendingin ruangan                         | 1pk                                | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 5    | Jaringan Internet                         | Min. 10 Mbps                       | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 6    | Monitor / Proyektor                       | Support HDMI & VGA                 | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 7    | Laptop / Komputer                         | Min. Windows 7 & RAM 8Gb           |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 8    | Meja dan kursi asesor                     | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 2      | ✓            |           | ✓         |             |
| 9    | Meja dan kursi asesi                      | Min. kursi kerja & meja kerja kayu |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 10   | Alat komunikasi                           | HT/HP                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 11   | Alat dokumentasi                          | HP/Kamera                          | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 12   | Pulpen                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 13   | Pensil                                    | 2B                                 |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 14   | Correction tape                           | Tipex/label                        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 15   | Penghapus pensil                          | Min. ukuran kecil                  |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 16   | Spidol                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 17   | Penggaris                                 | Plastik/besi                       |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 18   | HVS A4                                    | 75 gram                            |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 19   | APD                                       | Helm, Rompi, Masker                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 20   | APK                                       | Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 21   | P3K                                       | Kotak P3K/Pouch P3K                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 22   | Rambu Keselamatan K3                      | Spanduk/poster                     | 1      | ✓            |           | ✓         |             |

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

| No.  | Perlengkapan                              | Spesifikasi                        | Jumlah | Ketersediaan |           | Kelayakan |             |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|      |                                           |                                    |        | Ada          | Tidak Ada | Layak     | Tidak Layak |
| Alat |                                           |                                    |        |              |           |           |             |
| 1    | Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar | Terdapat tempat parkir             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 2    | Kondisi bangunan baik                     | Penerangan cukup                   | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 3    | Ruangan uji tulis                         | Sesuai kapasitas asesi             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 4    | Pendingin ruangan                         | 1pk                                | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 5    | Jaringan Internet                         | Min. 10 Mbps                       | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 6    | Monitor / Proyektor                       | Support HDMI & VGA                 | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 7    | Laptop / Komputer                         | Min. Windows 7 & RAM 8Gb           |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 8    | Meja dan kursi asesor                     | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 2      | ✓            |           | ✓         |             |
| 9    | Meja dan kursi asesi                      | Min. kursi kerja & meja kerja kayu |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 10   | Alat komunikasi                           | HT/HP                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 11   | Alat dokumentasi                          | HP/Kamera                          | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 12   | Pulpen                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 13   | Pensil                                    | 2B                                 |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 14   | Correction tape                           | Tipex/label                        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 15   | Penghapus pensil                          | Min. ukuran kecil                  |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 16   | Spidol                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 17   | Penggaris                                 | Plastik/besi                       |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 18   | HVS A4                                    | 75 gram                            |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 19   | APD                                       | Helm, Rompi, Masker                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 20   | APK                                       | Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 21   | P3K                                       | Kotak P3K/Pouch P3K                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 22   | Rambu Keselamatan K3                      | Spanduk/poster                     | 1      | ✓            |           | ✓         |             |

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

| No.  | Perlengkapan                              | Spesifikasi                        | Jumlah | Ketersediaan |           | Kelayakan |             |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|      |                                           |                                    |        | Ada          | Tidak Ada | Layak     | Tidak Layak |
| Alat |                                           |                                    |        |              |           |           |             |
| 1    | Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar | Terdapat tempat parkir             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 2    | Kondisi bangunan baik                     | Penerangan cukup                   | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 3    | Ruangan uji tulis                         | Sesuai kapasitas asesi             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 4    | Pendingin ruangan                         | 1pk                                | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 5    | Jaringan Internet                         | Min. 10 Mbps                       | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 6    | Monitor / Proyektor                       | Support HDMI & VGA                 | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 7    | Laptop / Komputer                         | Min. Windows 7 & RAM 8Gb           |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 8    | Meja dan kursi asesor                     | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 2      | ✓            |           | ✓         |             |
| 9    | Meja dan kursi asesi                      | Min. kursi kerja & meja kerja kayu |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 10   | Alat komunikasi                           | HT/HP                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 11   | Alat dokumentasi                          | HP/Kamera                          | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 12   | Pulpen                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 13   | Pensil                                    | 2B                                 |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 14   | Correction tape                           | Tipex/label                        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 15   | Penghapus pensil                          | Min. ukuran kecil                  |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 16   | Spidol                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 17   | Penggaris                                 | Plastik/besi                       |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 18   | HVS A4                                    | 75 gram                            |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 19   | APD                                       | Helm, Rompi, Masker                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 20   | APK                                       | Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 21   | P3K                                       | Kotak P3K/Pouch P3K                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 22   | Rambu Keselamatan K3                      | Spanduk/poster                     | 1      | ✓            |           | ✓         |             |

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 8

METODE UJI : Portofolio

| No.  | Perlengkapan                              | Spesifikasi                        | Jumlah | Ketersediaan |           | Kelayakan |             |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|      |                                           |                                    |        | Ada          | Tidak Ada | Layak     | Tidak Layak |
| Alat |                                           |                                    |        |              |           |           |             |
| 1    | Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar | Terdapat tempat parkir             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 2    | Kondisi bangunan baik                     | Penerangan cukup                   | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 3    | Ruangan uji tulis                         | Sesuai kapasitas asesi             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 4    | Pendingin ruangan                         | 1pk                                | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 5    | Jaringan Internet                         | Min. 10 Mbps                       | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 6    | Monitor / Proyektor                       | Support HDMI & VGA                 | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 7    | Laptop / Komputer                         | Min. Windows 7 & RAM 8Gb           |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 8    | Meja dan kursi asesor                     | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 2      | ✓            |           | ✓         |             |
| 9    | Meja dan kursi asesi                      | Min. kursi kerja & meja kerja kayu |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 10   | Alat komunikasi                           | HT/HP                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 11   | Alat dokumentasi                          | HP/Kamera                          | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 12   | Pulpen                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 13   | Pensil                                    | 2B                                 |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 14   | Correction tape                           | Tipex/label                        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 15   | Penghapus pensil                          | Min. ukuran kecil                  |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 16   | Spidol                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 17   | Penggaris                                 | Plastik/besi                       |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 18   | HVS A4                                    | 75 gram                            |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 19   | APD                                       | Helm, Rompi, Masker                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 20   | APK                                       | Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 21   | P3K                                       | Kotak P3K/Pouch P3K                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 22   | Rambu Keselamatan K3                      | Spanduk/poster                     | 1      | ✓            |           | ✓         |             |

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

| No.  | Perlengkapan                              | Spesifikasi                        | Jumlah | Ketersediaan |           | Kelayakan |             |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|      |                                           |                                    |        | Ada          | Tidak Ada | Layak     | Tidak Layak |
| Alat |                                           |                                    |        |              |           |           |             |
| 1    | Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar | Terdapat tempat parkir             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 2    | Kondisi bangunan baik                     | Penerangan cukup                   | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 3    | Ruangan uji tulis                         | Sesuai kapasitas asesi             | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 4    | Pendingin ruangan                         | 1pk                                | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 5    | Jaringan Internet                         | Min. 10 Mbps                       | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 6    | Monitor / Proyektor                       | Support HDMI & VGA                 | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 7    | Laptop / Komputer                         | Min. Windows 7 & RAM 8Gb           |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 8    | Meja dan kursi asesor                     | Min. kursi kerja & meja kerja kayu | 2      | ✓            |           | ✓         |             |
| 9    | Meja dan kursi asesi                      | Min. kursi kerja & meja kerja kayu |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 10   | Alat komunikasi                           | HT/HP                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 11   | Alat dokumentasi                          | HP/Kamera                          | 1      | ✓            |           | ✓         |             |
| 12   | Pulpen                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 13   | Pensil                                    | 2B                                 |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 14   | Correction tape                           | Tipex/label                        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 15   | Penghapus pensil                          | Min. ukuran kecil                  |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 16   | Spidol                                    | Hitam                              |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 17   | Penggaris                                 | Plastik/besi                       |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 18   | HVS A4                                    | 75 gram                            |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 19   | APD                                       | Helm, Rompi, Masker                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 20   | APK                                       | Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja        |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 21   | P3K                                       | Kotak P3K/Pouch P3K                |        | ✓            |           | ✓         |             |
| 22   | Rambu Keselamatan K3                      | Spanduk/poster                     | 1      | ✓            |           | ✓         |             |

## HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

| No | Unsur Yang Diverifikasi                                             | Hasil Verifikasi |             |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|    |                                                                     | Layak            | Tidak Layak |
| 1  | 1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio | ✓                |             |
|    | 1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio            | ✓                |             |
|    |                                                                     |                  |             |

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



RACHMANIA SALEH  
Ketua TUK

Jakarta, 03 Desember 2025

Pemeriksa



BAYU RAKHMAN  
Asesor Kompetensi

## Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: 631/LSP GKK C.003-F/XII/2025

### Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur  
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi  
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

### Memutuskan

Memutuskan : a. TUK SEWAKTU SETIA BUDI INDONESIA sebagai TUK Sewaktu Terverifikasi.  
b. RACHMANIA SALEH sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU SETIA BUDI  
c. BUDYAMIN sebagai admin TUK SEWAKTU SETIA BUDI INDONESIA.  
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU SETIA BUDI INDONESIA ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 04 Desember 2025  
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU SETIA BUDI INDONESIA ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan

Jakarta, 03 Desember 2025

**Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi**



**Radinal Efendy, ST**

Direktur

# **Lampiran**

## **Surat Keputusan**

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi  
Nomor: 631/LSP GKK C.003-F/XII/2025

### **Tentang**

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

## **Daftar Skema**

- Perakit Struktur Bangunan RISHA
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
- Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung
- Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung