



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

No : 639/LSP GKK B.006-B/XII/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK SEWAKTU THEODOLITE PUPR KAB BLITAR

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu / 10 Desember 2025
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : Jl. S. Supriyadi No. 86, Kel. Gedog, Kec. Sananwetan, Kota
Blitar, Provinsi Jawa Timur

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 08 Desember 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 639/LSP GKK B.007-B/XII/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- Hadi Sumarsono (MET.000.007236 2022)

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU THEODOLITE PUPR KAB BLITAR

Alamat : Jl. S. Supriyadi No. 86, Kel. Gedog, Kec. Sananwetan, Kota
Blitar, Provinsi Jawa Timur

Hari, Tanggal : Selasa / 09 Desember 2025

Skema Sertifikasi :

- Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung
- Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
- Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 08 Desember 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK

Nomor : 639/LSP GKK B.008-B/XII/2025

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU THEODOLITE PUPR KAB BLITAR
Alamat : Jl. S. Supriyadi No. 86, Kel. Gedog, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur
Hari, Tanggal Verifikasi : Selasa / 09 Desember 2025
Metode Verifikasi : Luring
Hari, Tanggal Uji : Rabu / 10 Desember 2025
Metode Uji : Observasi

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

No.	TUK Skema Sertifikasi
1.	TUK Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung
2.	TUK Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung
3.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
4.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung
5.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
6.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
7.	TUK Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM
8.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan
9.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
10.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
11.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Observasi di atas ~~Layak~~ / **Tidak Layak** sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	Hadi Sumarsono (MET.000.007236 2022)	

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK

Nomor : 639/LSP GKK B.008-B/XII/2025

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU THEODOLITE PUPR KAB BLITAR
Alamat : Jl. S. Supriyadi No. 86, Kel. Gedog, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur
Hari, Tanggal Verifikasi : Selasa / 09 Desember 2025
Metode Verifikasi : Luring
Hari, Tanggal Uji : Rabu / 10 Desember 2025
Metode Uji : Portofolio

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

No.	TUK Skema Sertifikasi
1.	TUK Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung
2.	TUK Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung
3.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
4.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung
5.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
6.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
7.	TUK Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM
8.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan
9.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
10.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
11.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Portofolio di atas ~~Layak~~/ **Tidak Layak** sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	Hadi Sumarsono (MET.000.007236 2022)	

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU THEODOLITE PUPR KAB BLITAR

Alamat : Jl. S. Supriyadi No. 86, Kel. Gedog, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur

Hari, Tanggal : Selasa / 09 Desember 2025

Metode Asesmen : Observasi

Skema Sertifikasi :

- Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung
- Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
- Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung

JENJANG : 8

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase
Perkotaan

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase
Perkotaan

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi		✓
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi		✓

Rekomendasi

: ~~Layak~~ / Tidak Layak

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Suharyono
Ketua TUK

Jakarta, 09 Desember 2025

Pemeriksa



Hadi Sumarsono
Asesor Kompetensi



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU THEODOLITE PUPR KAB BLITAR

Alamat : Jl. S. Supriyadi No. 86, Kel. Gedog, Kec. Sananwetan, Kota
Blitar, Provinsi Jawa Timur

Hari, Tanggal : Selasa / 09 Desember 2025

Metode Asesmen : Portofolio

Skema Sertifikasi :

- Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung
- Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
- Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung

JENJANG : 8

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase
Perkotaan

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase
Perkotaan

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio		✓
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio		✓

Rekomendasi

: ~~Layak~~ / Tidak Layak

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Suharyono
Ketua TUK

Jakarta, 09 Desember 2025

Pemeriksa



Hadi Sumarsono
Asesor Kompetensi

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: 639/LSP GKK C.003-F/XII/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

- Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
- c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

Memutuskan

- Memutuskan : a. TUK SEWAKTU THEODOLITE PUPR KAB BLITAR sebagai TUK Sewaktu Terv
- b. Suharyono sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU THEODOLITE PUPR K
- c. Supriyanto sebagai admin TUK SEWAKTU THEODOLITE PUPR KAB BLITAR.
- d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU THEODOLITE PUPR KAB BLI' ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 10 Desember 2025
- e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU THEODOLITE PUPR KAB BLI' ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan

Jakarta, 09 Desember 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

Lampiran

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 639/LSP GKK C.003-F/XII/2025

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung
- Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
- Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan