



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

**L S P**  
**GATENSI KARYA KONSTRUKSI**

No : 662/LSP GKK B.006-B/XII/2025  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.  
Pimpinan TUK SEWAKTU SETIA BUDI SAMPIT

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat / 19 Desember 2025  
Pukul : 07:30:00 - Selesai  
Tempat : Jl. Tidar 4 Gg. Permai No. 6A Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 17 Desember 2025

**Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi**



**Radinal Efendy, ST**

Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

**L S P**  
**GATENSI KARYA KONSTRUKSI**

## **SURAT TUGAS**

### **Nomor : 662/LSP GKK B.007-B/XII/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- PUTU NUGROHO WISNU BROTO (MET.000.001137 2025)

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU SETIA BUDI SAMPIT  
Alamat : Jl. Tidar 4 Gg. Permai No. 6A Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah  
Hari, Tanggal : Kamis / 18 Desember 2025  
Skema Sertifikasi : • Ahli Muda Teknik Jalan  
• Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 17 Desember 2025

**Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi**



**Radinal Efendy, ST**

Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

L S P  
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

# **BERITA ACARA VERIFIKASI TUK**

## **Nomor : 662/LSP GKK B.008-B/XII/2025**

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU SETIA BUDI SAMPIT

Alamat : Jl. Tidar 4 Gg. Permai No. 6A Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Hari, Tanggal Verifikasi : Kamis / 18 Desember 2025

Metode Verifikasi : Luring

Hari, Tanggal Uji : Jumat / 19 Desember 2025

Metode Uji : Observasi

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Observasi di atas **Layak** / **Tidak Layak** sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	PUTU NUGROHO WISNU BROTO (MET.000.001137 2025)	

*\*) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

L S P  
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

**BERITA ACARA VERIFIKASI TUK**  
**Nomor : 662/LSP GKK B.008-B/XII/2025**

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU SETIA BUDI SAMPIT

Alamat : Jl. Tidar 4 Gg. Permai No. 6A Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Hari, Tanggal Verifikasi : Kamis / 18 Desember 2025

Metode Verifikasi : Luring

Hari, Tanggal Uji : Jumat / 19 Desember 2025

## Metode Uji : Portofolio

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Portofolio di atas **Layak** / **Tidak Layak** sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	PUTU NUGROHO WISNU BROTO (MET.000.001137 2025)	

*\*) Coret yang tidak perlu*



**L      S      P**  
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

## FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU SETIA BUDI SAMPIT

Alamat : Jl. Tidar 4 Gg. Permai No. 6A Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Hari, Tanggal : Kamis / 18 Desember 2025

Metode Asesmen : Observasi

Skema Sertifikasi : • Ahli Muda Teknik Jalan  
• Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Ahli Muda Teknik Jalan

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA

: Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

JENJANG

: 5

METODE UJI

: Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

## HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Jakarta, 18 Desember 2025

Penanggung Jawab TUK



RACHMANIA SALEH  
Ketua TUK

Pemeriksa



PUTU NUGROHO WISNU BROTO  
Asesor Kompetensi



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

**L S P**  
**GATENSI KARYA KONSTRUKSI**

## **FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI**

Nama TUK : TUK SEWAKTU SETIA BUDI SAMPIT

Alamat : Jl. Tidar 4 Gg. Permai No. 6A Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Hari, Tanggal : Kamis / 18 Desember 2025

Metode Asesmen : Portofolio

Skema Sertifikasi : • Ahli Muda Teknik Jalan  
• Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Ahli Muda Teknik Jalan

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

## INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA

: Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

JENJANG

: 5

METODE UJI

: Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

## HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Jakarta, 18 Desember 2025

Penanggung Jawab TUK



RACHMANIA SALEH  
Ketua TUK

Pemeriksa



PUTU NUGROHO WISNU BROTO  
Asesor Kompetensi



L S P  
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: admin@lspgatensi.id  
Website: <https://lspgatensi.id>

## Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi  
Nomor: 662/LSP GKK C.003-F/XII/2025

### Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur  
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaiaan persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi  
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

### Memutuskan

Memutuskan : a. TUK SEWAKTU SETIA BUDI SAMPIT sebagai TUK Sewaktu Terverifikasi.  
b. RACHMANIA SALEH sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU SETIA BUDI  
c. BUDYAMIN sebagai admin TUK SEWAKTU SETIA BUDI SAMPIT.  
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU SETIA BUDI SAMPIT ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 19 Desember 2025  
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU SETIA BUDI SAMPIT ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan

Jakarta, 18 Desember 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

## **Lampiran**

## **Surat Keputusan**

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi  
Nomor: 662/LSP GKK C.003-F/XII/2025

### **Tentang**

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

## **Daftar Skema**

- Ahli Muda Teknik Jalan
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya