



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

No : 002/LSP GKK B.006-B/I/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK AG SEWAKTU GAPENSI PRIMA

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa / 06 Januari 2026
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : Jl. Pb. Sudirman, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kab.
Situbondo, Provinsi Jawa Timur

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 04 Januari 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 002/LSP GKK B.007-B/I/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- MASUD (MET.000.007144 2023)

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK AG SEWAKTU GAPENSI PRIMA
Alamat : Jl. Pb. Sudirman, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kab.
Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Hari, Tanggal : Senin / 05 Januari 2026
Skema Sertifikasi :

- Perakit Struktur Bangunan RISHA
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
- Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong
- Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Muda
- Juru Ukur (Surveyor)

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 04 Januari 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK **Nomor : 002/LSP GKK B.008-B/I/2026**

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK AG SEWAKTU GAPENSI PRIMA
Alamat : Jl. Pb. Sudirman, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kab.
Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Hari, Tanggal Verifikasi : Senin / 05 Januari 2026
Metode Verifikasi : Luring
Hari, Tanggal Uji : Selasa / 06 Januari 2026
Metode Uji : Observasi

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

No.	TUK Skema Sertifikasi
1.	TUK Perakit Struktur Bangunan RISHA
2.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
3.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
4.	TUK Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air
5.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
6.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong
7.	TUK Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Muda
8.	TUK Juru Ukur (Surveyor)

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Observasi di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	MASUD (MET.000.007144 2023)	

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK

Nomor : 002/LSP GKK B.008-B/I/2026

Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK AG SEWAKTU GAPENSI PRIMA
Alamat : Jl. Pb. Sudirman, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Hari, Tanggal Verifikasi : Senin / 05 Januari 2026
Metode Verifikasi : Luring
Hari, Tanggal Uji : Selasa / 06 Januari 2026
Metode Uji : Portofolio

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

No.	TUK Skema Sertifikasi
1.	TUK Perakit Struktur Bangunan RISHA
2.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
3.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
4.	TUK Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air
5.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
6.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong
7.	TUK Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Muda
8.	TUK Juru Ukur (Surveyor)

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Portofolio di atas **Layak/ Tidak Layak** sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	MASUD (MET.000.007144 2023)	

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK AG SEWAKTU GAPENSI PRIMA

Alamat : Jl. Pb. Sudirman, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kab.
Situbondo, Provinsi Jawa Timur

Hari, Tanggal : Senin / 05 Januari 2026

Metode Asesmen : Observasi

Skema Sertifikasi :

- Perakit Struktur Bangunan RISHA
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
- Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong
- Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Muda
- Juru Ukur (Surveyor)

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Perakit Struktur Bangunan RISHA

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Muda

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Juru Ukur (Surveyor)

JENJANG : 3

METODE UJI : Observasi

[illegible]

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



AHMAD ANSHORI, SE
Ketua TUK

Jakarta, 05 Januari 2026

Pemeriksa



MASUD
Asesor Kompetensi



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK AG SEWAKTU GAPENSI PRIMA

Alamat : Jl. Pb. Sudirman, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kab.
Situbondo, Provinsi Jawa Timur

Hari, Tanggal : Senin / 05 Januari 2026

Metode Asesmen : Portofolio

Skema Sertifikasi :

- Perakit Struktur Bangunan RISHA
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
- Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong
- Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Muda
- Juru Ukur (Surveyor)

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Perakit Struktur Bangunan RISHA

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Muda

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



AHMAD ANSHORI, SE
Ketua TUK

Jakarta, 05 Januari 2026

Pemeriksa



MASUD
Asesor Kompetensi

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Nomor: 002/LSP GKK C.003-F/I/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

Memutuskan

Memutuskan : a. TUK AG SEWAKTU GAPENSI PRIMA sebagai TUK Sewaktu Terverifikasi.
b. AHMAD ANSHORI, SE sebagai Penanggungjawab TUK AG SEWAKTU GAPENSI PRIMA.
c. WATIK sebagai admin TUK AG SEWAKTU GAPENSI PRIMA.
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK AG SEWAKTU GAPENSI PRIMA ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 06 Januari 2026
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK AG SEWAKTU GAPENSI PRIMA ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan

Jakarta, 05 Januari 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur

Lampiran

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 002/LSP GKK C.003-F/1/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Perakit Struktur Bangunan RISHA
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
- Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong
- Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Muda
- Juru Ukur (Surveyor)