



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

No : 031/LSP GKK B.006-B/I/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANDIRI

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Minggu / 25 Januari 2026
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : Perum CitraGrand Senyur City Samarinda ARDENIA CLOVER Kec.
B.02/18 Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 22 Januari 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur

SURAT TUGAS

Nomor : 031/LSP GKK B.008-B/I/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- **RADIFAN RAMADHAN AL KHAIRI (MET.000.001013 2024)**

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANDIRI
Alamat : Perum CitraGrand Senyur City Samarinda ARDENIA CLOVER Kec.
B.02/18 Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Hari, Tanggal : Jumat / 23 Januari 2026
Skema Sertifikasi : • **Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung**
• **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 6)**
• **Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 6)**
• **Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 5)**

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 22 Januari 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI KEMAMPUAN/KELOMPOK/INDIVIDU TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANDIRI

Nama TUK : TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANDIRI
Alamat : Perum CitraGrand Senyur City Samarinda ARDENIA CLOVER Kec.
B.02/18 Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Hari, Tanggal : Jumat / 23 Januari 2026
Metode Asesmen : **Observasi**
Skema Sertifikasi :

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1				
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1				
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1				
4	Pendingin ruangan		1				
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1				
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb					
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2				
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP					
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1				
12	Pulpen	Hitam					
13	Pensil	2B					
14	Correction tape	Tipex/label					
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil					
16	Spidol	Hitam					
17	Penggaris	Plastik/besi					
18	HVS A4	75 gram					
19	APD	Helm, Rompi, Masker					
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja					
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K					
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1				

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 6)

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1				
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1				
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1				
4	Pendingin ruangan		1				
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1				
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb					
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2				
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP					
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1				
12	Pulpen	Hitam					
13	Pensil	2B					
14	Correction tape	Tipex/label					
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil					
16	Spidol	Hitam					
17	Penggaris	Plastik/besi					
18	HVS A4	75 gram					
19	APD	Helm, Rompi, Masker					
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja					
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K					
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1				

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 6)

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1				
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1				
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1				
4	Pendingin ruangan		1				
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1				
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb					
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2				
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP					
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1				
12	Pulpen	Hitam					
13	Pensil	2B					
14	Correction tape	Tipex/label					
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil					
16	Spidol	Hitam					
17	Penggaris	Plastik/besi					
18	HVS A4	75 gram					
19	APD	Helm, Rompi, Masker					
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja					
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K					
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1				

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1				
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1				
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1				
4	Pendingin ruangan		1				
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1				
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb					
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2				
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP					
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1				
12	Pulpen	Hitam					
13	Pensil	2B					
14	Correction tape	Tipex/label					
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil					
16	Spidol	Hitam					
17	Penggaris	Plastik/besi					
18	HVS A4	75 gram					
19	APD	Helm, Rompi, Masker					
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja					
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K					
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1				

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi		
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi		

Rekomendasi : Layak / Tidak Layak
Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK

Ignatius Andi Kurniawan
Ketua TUK

Jakarta, 23 Januari 2026

Pemeriksa

RADIFAN RAMADHAN AL KHAIRI
Asesor Kompetensi



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANDIRI
Alamat : Perum CitraGrand Senyur City Samarinda ARDENIA CLOVER Kec.
B.02/18 Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Hari, Tanggal : Jumat / 23 Januari 2026
Metode Asesmen : **Portofolio**
Skema Sertifikasi :

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1				
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1				
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1				
4	Pendingin ruangan		1				
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1				
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb					
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2				
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP					
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1				
12	Pulpen	Hitam					
13	Pensil	2B					
14	Correction tape	Tipex/label					
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil					
16	Spidol	Hitam					
17	Penggaris	Plastik/besi					
18	HVS A4	75 gram					
19	APD	Helm, Rompi, Masker					
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja					
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K					
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1				

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 6)

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1				
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1				
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1				
4	Pendingin ruangan		1				
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1				
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb					
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2				
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP					
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1				
12	Pulpen	Hitam					
13	Pensil	2B					
14	Correction tape	Tipex/label					
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil					
16	Spidol	Hitam					
17	Penggaris	Plastik/besi					
18	HVS A4	75 gram					
19	APD	Helm, Rompi, Masker					
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja					
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K					
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1				

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 6)

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1				
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1				
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1				
4	Pendingin ruangan		1				
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1				
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb					
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2				
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP					
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1				
12	Pulpen	Hitam					
13	Pensil	2B					
14	Correction tape	Tipex/label					
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil					
16	Spidol	Hitam					
17	Penggaris	Plastik/besi					
18	HVS A4	75 gram					
19	APD	Helm, Rompi, Masker					
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja					
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K					
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1				

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1				
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1				
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1				
4	Pendingin ruangan		1				
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1				
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb					
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2				
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP					
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1				
12	Pulpen	Hitam					
13	Pensil	2B					
14	Correction tape	Tipex/label					
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil					
16	Spidol	Hitam					
17	Penggaris	Plastik/besi					
18	HVS A4	75 gram					
19	APD	Helm, Rompi, Masker					
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja					
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K					
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1				

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Ignatius Andi Kurniawan
Ketua TUK

Jakarta, 23 Januari 2026

Pemeriksa



RADIFAN RAMADHAN AL KHAIRI
Asesor Kompetensi

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 031/LSP GKK C.003-F/I/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

Memutuskan

Memutuskan : a. TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANDIRI sebagai TUK Terverifikasi.
b. Ignatius Andi Kurniawan sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU PROFESI
c. Christiand Situmorang sebagai admin TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANDIRI ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 25 Januari 2026
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU PROFESI KONSTRUKSI MANDIRI ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan
Jakarta, 23 Januari 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Lampiran 1

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 031/LSP GKK C.003-F/I/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 6)
- Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 6)
- Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 5)

Lampiran 2

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 031/LSP GKK C.003-F/I/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

Lampiran 3

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 031/LSP GKK C.003-F/I/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

Lampiran 4

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 031/LSP GKK C.003-F/I/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

Lampiran 5

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 031/LSP GKK C.003-F/I/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi	✓
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi	✓

Daftar Skema



Lampiran 6

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 031/LSP GKK C.003-F/I/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema



Lampiran 7

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 031/LSP GKK C.003-F/I/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema