



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

L S P
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

No : 054/LSP GKK B.006-D/II/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK SEWAKTU ATAKI PILAR KONSTRUKSI

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat / 13 Februari 2026
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : Ruko Perum Sudirman Indah Blok A2 No. 4, Kel. Tigakarsa, Kec.
Tigakarsa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 11 Februari 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 054/LSP GKK B.008-D/II/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- Benny Oktobaran (MET.000.009381 2022)

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

- Nama TUK : TUK SEWAKTU ATAKI PILAR KONSTRUKSI
- Alamat : Ruko Perum Sudirman Indah Blok A2 No. 4, Kel. Tigakarsa, Kec.
Tigakarsa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
- Hari, Tanggal : Kamis / 12 Februari 2026
- Skema Sertifikasi :
 - Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 4)
 - Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

 - Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)
 - Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
 - Operator Madya Survei Terestris
 - Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level 5)

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 11 Februari 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST

Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK Nomor : 054/LSP GKK B.008-D/II/2026


Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU ATAKI PILAR KONSTRUKSI
Alamat : Ruko Perum Sudirman Indah Blok A2 No. 4, Kel. Tigakarsa, Kec.
Tigakarsa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
Hari, Tanggal Verifikasi : Kamis / 12 Februari 2026
Metode Verifikasi : Luring
Hari, Tanggal Uji : Jumat / 13 Februari 2026
Metode Uji : Observasi

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

No.	TUK Skema Sertifikasi
1.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 4)
2.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)
3.	TUK
4.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)
5.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
6.	TUK Operator Madya Survei Terestris
7.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level 5)
8.	TUK

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Observasi di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	Benny Oktobaran (MET.000.009381 2022)	

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgateni.id
Website: <https://lspgateni.id>

BERITA ACARA VERIFIKASI TUK Nomor : 054/LSP GKK B.008-D/II/2026


Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU ATAKI PILAR KONSTRUKSI
Alamat : Ruko Perum Sudirman Indah Blok A2 No. 4, Kel. Tigakarsa, Kec.
Tigakarsa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
Hari, Tanggal Verifikasi : Kamis / 12 Februari 2026
Metode Verifikasi : Luring
Hari, Tanggal Uji : Jumat / 13 Februari 2026
Metode Uji : Portofolio

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

No.	TUK Skema Sertifikasi
1.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 4)
2.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)
3.	TUK
4.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)
5.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
6.	TUK Operator Madya Survei Terestris
7.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level 5)
8.	TUK

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Portofolio di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	Benny Oktobaran (MET.000.009381 2022)	

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU ATAKI PILAR KONSTRUKSI

Alamat : Ruko Perum Sudirman Indah Blok A2 No. 4, Kel. Tigakarsa, Kec. Tigakarsa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten

Hari, Tanggal : Kamis / 12 Februari 2026

Metode Asesmen : Observasi

Skema Sertifikasi :

- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 4)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)
-
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
- Operator Madya Survei Terestris
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level 5)
-

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 4)

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJAJABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
(Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 4)

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1				
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1				
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1				
4	Pendingin ruangan		1				
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1				
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb					
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2				
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP					
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1				
12	Pulpen	Hitam					
13	Pensil	2B					
14	Correction tape	Tipex/label					
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil					
16	Spidol	Hitam					
17	Penggaris	Plastik/besi					
18	HVS A4	75 gram					
19	APD	Helm, Rompi, Masker					
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja					
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K					
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1				

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1				
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1				
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1				
4	Pendingin ruangan		1				
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1				
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1				
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb					
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2				
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu					
10	Alat komunikasi	HT/HP					
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1				
12	Pulpen	Hitam					
13	Pensil	2B					
14	Correction tape	Tipex/label					
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil					
16	Spidol	Hitam					
17	Penggaris	Plastik/besi					
18	HVS A4	75 gram					
19	APD	Helm, Rompi, Masker					
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja					
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K					
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1				

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJA

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	

INFORMASI JABATAN KERJAJABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
(Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung dengan akses masuk & keluar	Terdapat tempat parkir	1	✓		✓	
2	Kondisi bangunan baik	Penerangan cukup	1	✓		✓	
3	Ruangan uji tulis	Sesuai kapasitas asesi	1	✓		✓	
4	Pendingin ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Monitor / Proyektor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
7	Laptop / Komputer	Min. Windows 7 & RAM 8Gb		✓		✓	
8	Meja dan kursi asesor	Min. kursi kerja & meja kerja kayu	2	✓		✓	
9	Meja dan kursi asesi	Min. kursi kerja & meja kerja kayu		✓		✓	
10	Alat komunikasi	HT/HP		✓		✓	
11	Alat dokumentasi	HP/Kamera	1	✓		✓	
12	Pulpen	Hitam		✓		✓	
13	Pensil	2B		✓		✓	
14	Correction tape	Tipex/label		✓		✓	
15	Penghapus pensil	Min. ukuran kecil		✓		✓	
16	Spidol	Hitam		✓		✓	
17	Penggaris	Plastik/besi		✓		✓	
18	HVS A4	75 gram		✓		✓	
19	APD	Helm, Rompi, Masker		✓		✓	
20	APK	Min. APAR 1 Kg, Rambu Kerja		✓		✓	
21	P3K	Kotak P3K/Pouch P3K		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/poster	1	✓		✓	



L S P
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

Surat Keputusan

- Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi ✓
Nomor: 054/LSP GKK C.003-F/II/2026 ✓
- Tentang** ✓ ✓
Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi ✓
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi ✓
1pk ✓
- Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ✓
Ketenagakerjaan ✓
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu ✓
Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur ✓
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi ✓
(TUK) yang sudah terverifikasi ✓
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional ✓
Sertifikasi Profesi ✓
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 ✓
tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga ✓
Sertifikasi Profesi ✓
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 ✓
tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi ✓
- Memutuskan** ✓ ✓
- Memutuskan : a. TUK SEWAKTU ATAKI PILAR KONSTRUKSI sebagai TUK Sewaktu Ulang Ter ✓
b. EMAN SUHERMAN sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU ATAKI PILAR ✓
c. Ajid sebagai admin TUK SEWAKTU ATAKI PILAR KONSTRUKSI. ✓
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU ATAKI PILAR KONSTRUKSI ✓
ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada ✓
tanggal 13 Februari 2026 ✓
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU ATAKI PILAR KONSTRUKSI ✓
ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan ✓
skema terlampir. ✓

Ditetapkan
Jakarta, 12 Februari 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur

