



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

L S P
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

No : 086/LSP GKK B.006-D/III/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK SEWAKTU BAU-BAU

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa / 03 Maret 2026
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : Jl. La Ode Boha, Kel. Lanto, Kec. Batupoaro, Kota Bau-bau,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 01 Maret 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 086/LSP GKK B.008-D/III/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- SALAHUDDIN (MET.000.003417 2025)

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU BAU-BAU
Alamat : Jl. La Ode Boha, Kel. Lanto, Kec. Batupoaro, Kota Bau-bau,
Provinsi Sulawesi Tenggara
Hari, Tanggal : Senin / 02 Maret 2026
Skema Sertifikasi :

- Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai (Level 5)
- Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 01 Maret 2026


Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST


Direktur

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Observasi di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	SALAHUDDIN (MET.000.003417 2025)	

**) Coret yang tidak perlu*

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Portofolio di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	SALAHUDDIN (MET.000.003417 2025)	

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU BAU-BAU

Alamat : Jl. La Ode Boha, Kel. Lanto, Kec. Batupoaro, Kota Bau-bau,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Hari, Tanggal : Senin / 02 Maret 2026

Metode Asesmen : Observasi

Skema Sertifikasi :

- Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai (Level 5)
- Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

JABATAN KERJA : Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pantai Pengaman (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase (Level Perkotaan 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



ISNAN ARIF ALI
Ketua TUK

Jakarta, 02 Maret 2026

Pemeriksa



SALAHUDDIN
Asesor Kompetensi



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU BAU-BAU

Alamat : Jl. La Ode Boha, Kel. Lanto, Kec. Batupoaro, Kota Bau-bau,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Hari, Tanggal : Senin / 02 Maret 2026

Metode Asesmen : Portofolio

Skema Sertifikasi :

- Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai (Level 5)
- Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

JABATAN KERJA : Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pantai Pengaman (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase (Level
Perkotaan 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



ISNAN ARIF ALI
Ketua TUK

Jakarta, 02 Maret 2026

Pemeriksa



SALAHUDDIN
Asesor Kompetensi

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 086/LSP GKK C.003-F/III/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

- Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

Memutuskan

- Memutuskan : a. TUK SEWAKTU BAU-BAU sebagai TUK Sewaktu Ulang Terverifikasi.
b. ISNAN ARIF ALI sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU BAU-BAU.
c. ILHAM sebagai admin TUK SEWAKTU BAU-BAU.
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU BAU-BAU ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 03 Maret 2026
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU BAU-BAU ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan
Jakarta, 02 Maret 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur

Lampiran

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 086/LSP GKK C.003-F/III/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai (Level 5)
- Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)