



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

L S P
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

No : 091/LSP GKK B.006-D/III/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK SEWAKTU GAPENSI CILACAP

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu / 11 Maret 2026
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : Jl. Tentara Pelajar No.42, Paimanan, Tritih Kulon, Kec. Kab.
Cilacap Utara, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 09 Maret 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 091/LSP GKK B.008-D/III/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- PURWOKO IWAN SANTOSO, ST (MET.000.006103 2023)

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU GAPENSI CILACAP
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No.42, Paimanan, Tritih Kulon, Kec. Kab.
Cilacap Utara, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
Hari, Tanggal : Selasa / 10 Maret 2026
Skema Sertifikasi : • Teknisi Geoteknik (Level 5)
• Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
• Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level 5)
• Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 09 Maret 2026


Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST


Direktur

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Observasi di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	PURWOKO IWAN SANTOSO, ST (MET.000.006103 2023)	

**) Coret yang tidak perlu*

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Portofolio di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	PURWOKO IWAN SANTOSO, ST (MET.000.006103 2023)	

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU GAPENSI CILACAP
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No.42, Paimanan, Tritih Kulon, Kec. Kab.
Cilacap Utara, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
Hari, Tanggal : Selasa / 10 Maret 2026
Metode Asesmen : Observasi
Skema Sertifikasi :

- Teknisi Geoteknik (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

JABATAN KERJA : Teknisi Geoteknik (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
(Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Puji Widodo SH
Ketua TUK

Jakarta, 10 Maret 2026

Pemeriksa



PURWOKO IWAN SANTOSO, ST
Asesor Kompetensi



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU GAPENSI CILACAP
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No.42, Paimanan, Tritih Kulon, Kec. Kab.
Cilacap Utara, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
Hari, Tanggal : Selasa / 10 Maret 2026
Metode Asesmen : Portofolio
Skema Sertifikasi :

- Teknisi Geoteknik (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

JABATAN KERJA : Teknisi Geoteknik (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi
(Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
Alat							
1	Lokasi Gedung / Bangunan	Akses Masuk dan Keluar	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko	1	✓		✓	
4	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
5	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
6	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
8	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
9	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
10	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Komunikasi	Ht/ Handphone	1	✓		✓	
13	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
14	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
15	Pensil	Pensil Kayu		✓		✓	
16	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
17	Penghapus Pensil	-		✓		✓	
18	Spidol	Hitam		✓		✓	
19	Penggaris	30 Cm		✓		✓	
20	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
21	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
22	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Puji Widodo SH
Ketua TUK

Jakarta, 10 Maret 2026

Pemeriksa



PURWOKO IWAN SANTOSO, ST
Asesor Kompetensi

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 091/LSP GKK C.003-F/III/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

- Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

Memutuskan

- Memutuskan : a. TUK SEWAKTU GAPENSI CILACAP sebagai TUK Sewaktu Ulang Terverifikasi
b. Puji Widodo SH sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU GAPENSI CILACA
c. SHUMAN MARITZA sebagai admin TUK SEWAKTU GAPENSI CILACAP.
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU GAPENSI CILACAP ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 11 Maret 2026
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU GAPENSI CILACAP ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan
Jakarta, 10 Maret 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur

Lampiran

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 091/LSP GKK C.003-F/III/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Teknisi Geoteknik (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)