



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

L S P
GATENSI KARYA KONSTRUKSI

No : 100/LSP GKK B.006-D/III/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.
Pimpinan TUK SEWAKTU CENDERAWASIH PAPUA

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa / 17 Maret 2026
Pukul : 07:30:00 - Selesai
Tempat : Jl. Prof. M. Yamin I No. 1 RT. 002/RW. 001 Kel. Angkasapura
Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 15 Maret 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 100/LSP GKK B.008-D/III/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- Larz B S Waromi (MET.000.009844 2022)

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU CENDERAWASIH PAPUA
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin I No. 1 RT. 002/RW. 001 Kel. Angkasapura
Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua
Hari, Tanggal : Senin / 16 Maret 2026
Skema Sertifikasi : • Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)
• Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 15 Maret 2026


Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST


Direktur

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Observasi di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

| Verifikator | | Tanda Tangan |
|--------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Larz B S Waromi (MET.000.009844 2022) |  |

**) Coret yang tidak perlu*

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Portofolio di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

| Verifikator | | Tanda Tangan |
|-------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Larz B S Waromi (MET.000.009844 2022) |  |

**) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU CENDERAWASIH PAPUA
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin I No. 1 RT. 002/RW. 001 Kel. Angkasapura
Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua
Hari, Tanggal : Senin / 16 Maret 2026
Metode Asesmen : Observasi
Skema Sertifikasi : • Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)
• Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

| No. | Perlengkapan | Spesifikasi | Jumlah | Ketersediaan | | Kelayakan | |
|-------------|--|--|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Ada | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak |
| Alat | | | | | | | |
| 1 | Lokasi Gedung / Bangunan | Akses Masuk dan Keluar | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 2 | Lokasi Parkir | Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 3 | Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup | Bangunan / Ruko | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 4 | Ruangan Uji Tulis | Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 5 | Kapasitas Pendingin Ruang | 1pk | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 6 | Jaringan Internet | Min. 10 Mbps | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 7 | Meja Dan Kursi Asesor | - | 2 | ✓ | | ✓ | |
| 8 | Meja Dan Kursi Asesi | - | | ✓ | | ✓ | |
| 9 | Proyektor/LCD/Monitor | Support HDMI & VGA | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 10 | Laptop/ Komputer | OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3 | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 11 | Kabel Roll | Minimal 5m | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 12 | Alat Komunikasi | Ht/ Handphone | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 13 | Alat Dokumentasi/ Kamera | Handphone/ Kamera | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 14 | Pulpen | Pulpen Hitam | | ✓ | | ✓ | |
| 15 | Pensil | Pensil Kayu | | ✓ | | ✓ | |
| 16 | Correction Tape / Tippex | - | | ✓ | | ✓ | |
| 17 | Penghapus Pensil | - | | ✓ | | ✓ | |
| 18 | Spidol | Hitam | | ✓ | | ✓ | |
| 19 | Penggaris | 30 Cm | | ✓ | | ✓ | |
| 20 | HVS | Ukuran A4 | | ✓ | | ✓ | |
| 21 | P3K (First Aid Kit) | - | | ✓ | | ✓ | |
| 22 | Rambu Keselamatan K3 | Spanduk/ Poster | 1 | ✓ | | ✓ | |

JABATAN KERJA : Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Observasi

| No. | Perlengkapan | Spesifikasi | Jumlah | Ketersediaan | | Kelayakan | |
|-------------|--|--|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Ada | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak |
| Alat | | | | | | | |
| 1 | Lokasi Gedung / Bangunan | Akses Masuk dan Keluar | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 2 | Lokasi Parkir | Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 3 | Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup | Bangunan / Ruko | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 4 | Ruangan Uji Tulis | Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 5 | Kapasitas Pendingin Ruang | 1pk | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 6 | Jaringan Internet | Min. 10 Mbps | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 7 | Meja Dan Kursi Asesor | - | 2 | ✓ | | ✓ | |
| 8 | Meja Dan Kursi Asesi | - | | ✓ | | ✓ | |
| 9 | Proyektor/LCD/Monitor | Support HDMI & VGA | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 10 | Laptop/ Komputer | OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3 | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 11 | Kabel Roll | Minimal 5m | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 12 | Alat Komunikasi | Ht/ Handphone | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 13 | Alat Dokumentasi/ Kamera | Handphone/ Kamera | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 14 | Pulpen | Pulpen Hitam | | ✓ | | ✓ | |
| 15 | Pensil | Pensil Kayu | | ✓ | | ✓ | |
| 16 | Correction Tape / Tippex | - | | ✓ | | ✓ | |
| 17 | Penghapus Pensil | - | | ✓ | | ✓ | |
| 18 | Spidol | Hitam | | ✓ | | ✓ | |
| 19 | Penggaris | 30 Cm | | ✓ | | ✓ | |
| 20 | HVS | Ukuran A4 | | ✓ | | ✓ | |
| 21 | P3K (First Aid Kit) | - | | ✓ | | ✓ | |
| 22 | Rambu Keselamatan K3 | Spanduk/ Poster | 1 | ✓ | | ✓ | |

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

| No | Unsur Yang Diverifikasi | Hasil Verifikasi | |
|----|--|------------------|-------------|
| | | Layak | Tidak Layak |
| 1 | 1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi | ✓ | |
| | 1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi | ✓ | |

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Lasina Mayaindrawati, ST, MT, CSP,
Ketua TUK

Jakarta, 16 Maret 2026

Pemeriksa



Larz B S Waromi
Asesor Kompetensi



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 0217810454
Email: admin@lspgatensi.id
Website: <https://lspgatensi.id>

FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU CENDERAWASIH PAPUA
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin I No. 1 RT. 002/RW. 001 Kel. Angkasapura
Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua
Hari, Tanggal : Senin / 16 Maret 2026
Metode Asesmen : Portofolio
Skema Sertifikasi : • Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)
• Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

| No. | Perlengkapan | Spesifikasi | Jumlah | Ketersediaan | | Kelayakan | |
|-------------|--|--|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Ada | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak |
| Alat | | | | | | | |
| 1 | Lokasi Gedung / Bangunan | Akses Masuk dan Keluar | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 2 | Lokasi Parkir | Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 3 | Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup | Bangunan / Ruko | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 4 | Ruangan Uji Tulis | Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 5 | Kapasitas Pendingin Ruang | 1pk | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 6 | Jaringan Internet | Min. 10 Mbps | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 7 | Meja Dan Kursi Asesor | - | 2 | ✓ | | ✓ | |
| 8 | Meja Dan Kursi Asesi | - | | ✓ | | ✓ | |
| 9 | Proyektor/LCD/Monitor | Support HDMI & VGA | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 10 | Laptop/ Komputer | OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3 | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 11 | Kabel Roll | Minimal 5m | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 12 | Alat Komunikasi | Ht/ Handphone | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 13 | Alat Dokumentasi/ Kamera | Handphone/ Kamera | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 14 | Pulpen | Pulpen Hitam | | ✓ | | ✓ | |
| 15 | Pensil | Pensil Kayu | | ✓ | | ✓ | |
| 16 | Correction Tape / Tippex | - | | ✓ | | ✓ | |
| 17 | Penghapus Pensil | - | | ✓ | | ✓ | |
| 18 | Spidol | Hitam | | ✓ | | ✓ | |
| 19 | Penggaris | 30 Cm | | ✓ | | ✓ | |
| 20 | HVS | Ukuran A4 | | ✓ | | ✓ | |
| 21 | P3K (First Aid Kit) | - | | ✓ | | ✓ | |
| 22 | Rambu Keselamatan K3 | Spanduk/ Poster | 1 | ✓ | | ✓ | |

JABATAN KERJA : Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

JENJANG : 7

METODE UJI : Portofolio

| No. | Perlengkapan | Spesifikasi | Jumlah | Ketersediaan | | Kelayakan | |
|-------------|--|--|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | Ada | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak |
| Alat | | | | | | | |
| 1 | Lokasi Gedung / Bangunan | Akses Masuk dan Keluar | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 2 | Lokasi Parkir | Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 3 | Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup | Bangunan / Ruko | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 4 | Ruangan Uji Tulis | Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 5 | Kapasitas Pendingin Ruang | 1pk | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 6 | Jaringan Internet | Min. 10 Mbps | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 7 | Meja Dan Kursi Asesor | - | 2 | ✓ | | ✓ | |
| 8 | Meja Dan Kursi Asesi | - | | ✓ | | ✓ | |
| 9 | Proyektor/LCD/Monitor | Support HDMI & VGA | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 10 | Laptop/ Komputer | OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3 | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 11 | Kabel Roll | Minimal 5m | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 12 | Alat Komunikasi | Ht/ Handphone | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 13 | Alat Dokumentasi/ Kamera | Handphone/ Kamera | 1 | ✓ | | ✓ | |
| 14 | Pulpen | Pulpen Hitam | | ✓ | | ✓ | |
| 15 | Pensil | Pensil Kayu | | ✓ | | ✓ | |
| 16 | Correction Tape / Tippex | - | | ✓ | | ✓ | |
| 17 | Penghapus Pensil | - | | ✓ | | ✓ | |
| 18 | Spidol | Hitam | | ✓ | | ✓ | |
| 19 | Penggaris | 30 Cm | | ✓ | | ✓ | |
| 20 | HVS | Ukuran A4 | | ✓ | | ✓ | |
| 21 | P3K (First Aid Kit) | - | | ✓ | | ✓ | |
| 22 | Rambu Keselamatan K3 | Spanduk/ Poster | 1 | ✓ | | ✓ | |

HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

| No | Unsur Yang Diverifikasi | Hasil Verifikasi | |
|----|---|------------------|-------------|
| | | Layak | Tidak Layak |
| 1 | 1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio | ✓ | |
| | 1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio | ✓ | |

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Lasina Mayaindrawati, ST, MT, CSP,
Ketua TUK

Jakarta, 16 Maret 2026

Pemeriksa



Larz B S Waromi
Asesor Kompetensi

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 100/LSP GKK C.003-F/III/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

Memutuskan

Memutuskan : a. TUK SEWAKTU CENDERAWASIH PAPUA sebagai TUK Sewaktu Ulang Terverifikasi
b. Ir. Clasina Mayaindrawati, ST, MT, CSP, IPU sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU CENDERAWASIH PAPUA
c. Ivena sebagai admin TUK SEWAKTU CENDERAWASIH PAPUA.
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU CENDERAWASIH PAPUA ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 17 Maret 2026
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU CENDERAWASIH PAPUA ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan
Jakarta, 16 Maret 2026

Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi



Radinal Efendy, ST
Direktur

Lampiran

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi
Nomor: 100/LSP GKK C.003-F/III/2026

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Daftar Skema

- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)
- Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung