



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: [admin@lspgatensi.id](mailto:admin@lspgatensi.id)  
Website: <https://lspgatensi.id>

**L S P**  
**GATENSI KARYA KONSTRUKSI**

No : 110/LSP GKK B.006-D/IV/2026  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Peminjaman Tempat Uji Kompetensi

Kepada Yth.  
Pimpinan TUK SEWAKTU WIKO MANAJEMEN

di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya asesmen atau uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu / 01 April 2026  
Pukul : 07:30:00 - Selesai  
Tempat : Jl. Hiu Putih 13 Blok 3 No.05 B, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian tempat uji kompetensi untuk skema sertifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala bentuk kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 30 Maret 2026

**Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi**



**Radinal Efendy, ST**  
Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: [admin@lspgatensi.id](mailto:admin@lspgatensi.id)  
Website: <https://lspgatensi.id>

## **SURAT TUGAS**

### **Nomor : 110/LSP GKK B.008-D/IV/2026**

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi dengan ini memberi tugas kepada Verifikator Tempat Uji Kompetensi (TUK):

- BAYU RAKHMAN (MET.000.008821 2023)

Untuk melakukan verifikasi Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang konstruksi di:

Nama TUK : TUK SEWAKTU WIKO MANAJEMEN  
Alamat : Jl. Hiu Putih 13 Blok 3 No.05 B, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah  
Hari, Tanggal : Selasa / 31 Maret 2026  
Skema Sertifikasi :

- Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 5)
- Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 4)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 6)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 4)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 6)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)
- Teknisi Sondir (Level 5)

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 30 Maret 2026

**Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi**



**Radinal Efendy, ST**

Direktur



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: [admin@lspgatensi.id](mailto:admin@lspgatensi.id)  
Website: <https://lspgatensi.id>

## **BERITA ACARA VERIFIKASI TUK** **Nomor : 110/LSP GKK B.008-D/IV/2026**


Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU WIKO MANAJEMEN  
Alamat : Jl. Hiu Putih 13 Blok 3 No.05 B, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah  
Hari, Tanggal Verifikasi : Selasa / 31 Maret 2026  
Metode Verifikasi : Luring  
Hari, Tanggal Uji : Rabu / 01 April 2026  
Metode Uji : Observasi

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

<b>No.</b>	<b>TUK Skema Sertifikasi</b>
1.	TUK Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 5)
2.	TUK Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 4)
3.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 6)
4.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)
5.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 4)
6.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 6)
7.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
8.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)
9.	TUK Teknisi Sondir (Level 5)

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Observasi di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	BAYU RAKHMAN (MET.000.008821 2023)	

*\*) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: [admin@lspgatensi.id](mailto:admin@lspgatensi.id)  
Website: <https://lspgatensi.id>

## **BERITA ACARA VERIFIKASI TUK Nomor : 110/LSP GKK B.008-D/IV/2026**


Bahwa telah dilakukan Verifikasi TUK Sewaktu terhadap:

Nama TUK : TUK SEWAKTU WIKO MANAJEMEN  
Alamat : Jl. Hiu Putih 13 Blok 3 No.05 B, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah  
Hari, Tanggal Verifikasi : Selasa / 31 Maret 2026  
Metode Verifikasi : Luring  
Hari, Tanggal Uji : Rabu / 01 April 2026  
Metode Uji : Portofolio

Untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan Skema sertifikasi:

<b>No.</b>	<b>TUK Skema Sertifikasi</b>
1.	TUK Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 5)
2.	TUK Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 4)
3.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 6)
4.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)
5.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 4)
6.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 6)
7.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
8.	TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)
9.	TUK Teknisi Sondir (Level 5)

Dengan ini menetapkan TUK sesuai Skema Sertifikasi dengan metode uji Portofolio di atas ~~Layak/ Tidak Layak~~ sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi.

Verifikator		Tanda Tangan
1	BAYU RAKHMAN (MET.000.008821 2023)	

*\*) Coret yang tidak perlu*



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: [admin@lspgatensi.id](mailto:admin@lspgatensi.id)  
Website: <https://lspgatensi.id>

## FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU WIKO MANAJEMEN

Alamat : Jl. Hiu Putih 13 Blok 3 No.05 B, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Hari, Tanggal : Selasa / 31 Maret 2026

Metode Asesmen : Observasi

Skema Sertifikasi : 

- Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 5)
- Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 4)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 6)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 4)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 6)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)
- Teknisi Sondir (Level 5)

JABATAN KERJA : Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 4)

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 6)

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 4)

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 6)

JENJANG : 6

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)

JENJANG : 4

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Teknisi Sondir (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Observasi

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

## HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Observasi	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Observasi	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Rahmat Ria Pamuji  
Ketua TUK

Jakarta, 31 Maret 2026

Pemeriksa



BAYU RAKHMAN  
Asesor Kompetensi



Graha Gapensi Jl. Raya Ragunan No. 1C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. 0217810454  
Email: [admin@lspgatensi.id](mailto:admin@lspgatensi.id)  
Website: <https://lspgatensi.id>

## FORM CHECKLIST VERIFIKASI TEMPAT UJI KOMPETENSI

Nama TUK : TUK SEWAKTU WIKO MANAJEMEN

Alamat : Jl. Hiu Putih 13 Blok 3 No.05 B, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Hari, Tanggal : Selasa / 31 Maret 2026

Metode Asesmen : Portofolio

Skema Sertifikasi : 

- Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 5)
- Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 4)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 6)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 4)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 6)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)
- Teknisi Sondir (Level 5)

JABATAN KERJA : Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 4)

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 6)

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruang / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruang	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 4)

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 6)

JENJANG : 6

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)

JENJANG : 4

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

JABATAN KERJA : Teknisi Sondir (Level 5)

JENJANG : 5

METODE UJI : Portofolio

No.	Perlengkapan	Spesifikasi	Jumlah	Ketersediaan		Kelayakan	
				Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak
<b>Alat</b>							
1	Kondisi Bangunan Permanen Dengan Penerangan Yang Cukup	Bangunan / Ruko/ Bangunan Tetap	1	✓		✓	
2	Lokasi Parkir	Tempat Parkir Kendaraan Motor / Mobil	1	✓		✓	
3	Ruangan Uji Tulis	Sesuai Kapasitas Maksimal Ruangan / Sejumlah Peserta	1	✓		✓	
4	Kapasitas Pendingin Ruangan	1pk	1	✓		✓	
5	Jaringan Internet	Min. 10 Mbps	1	✓		✓	
6	Meja Dan Kursi Asesor	-	2	✓		✓	
7	Meja Dan Kursi Asesi	-		✓		✓	
8	Proyektor/LCD/Monitor	Support HDMI & VGA	1	✓		✓	
9	Laptop/ Komputer	OS Windows 7 Ram 4 GB Prosesor Min. Core I3	1	✓		✓	
10	Printer	Print/Scan/Copy	1	✓		✓	
11	Kabel Roll	Minimal 5m	1	✓		✓	
12	Alat Dokumentasi/ Kamera	Handphone/ Kamera	1	✓		✓	
13	Pulpen	Pulpen Hitam		✓		✓	
14	Correction Tape / Tippex	-		✓		✓	
15	HVS	Ukuran A4		✓		✓	
16	P3K (First Aid Kit)	-		✓		✓	
17	Rambu Keselamatan K3	Spanduk/ Poster	1	✓		✓	
18	Alat Pengaman Kerja (APK)	APAR	1	✓		✓	
		Masker	1	✓		✓	

## HASIL VERIFIKASI DAN STANDARDISASI TUK

No	Unsur Yang Diverifikasi	Hasil Verifikasi	
		Layak	Tidak Layak
1	1.1. Standar Persyaratan Sarana dan Prasarana Metode Uji Portofolio	✓	
	1.2. Standar Persyaratan Peralatan Metode Uji Portofolio	✓	

Rekomendasi : Layak / ~~Tidak Layak~~

Sebagai Tempat Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

Penanggung Jawab TUK



Rahmat Ria Pamuji  
Ketua TUK

Jakarta, 31 Maret 2026

Pemeriksa



BAYU RAKHMAN  
Asesor Kompetensi

## Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi  
Nomor: 110/LSP GKK C.003-F/IV/2026

### Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur  
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi  
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

### Memutuskan

Memutuskan : a. TUK SEWAKTU WIKO MANAJEMEN sebagai TUK Sewaktu Ulang Terverifikasi  
b. Rahmat Ria Pamuji sebagai Penanggungjawab TUK SEWAKTU WIKO MANAJEMEN  
c. Muhammad Rizal sebagai admin TUK SEWAKTU WIKO MANAJEMEN.  
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU WIKO MANAJEMEN ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada tanggal 01 April 2026  
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi, TUK SEWAKTU WIKO MANAJEMEN ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan skema terlampir.

Ditetapkan  
Jakarta, 31 Maret 2026

**Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi**



**Radinal Efendy, ST**  
Direktur

# Lampiran

## Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi  
Nomor: 110/LSP GKK C.003-F/IV/2026

### Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi Gatensi Karya Konstruksi

## Daftar Skema

- Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 5)
- Pelaksana Pemeliharaan Jembatan (Level 4)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 6)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level 4)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 6)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 5)
- Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level 4)
- Teknisi Sondir (Level 5)